Szenyér Község Önkormányzat
Böhönyei Közös Önkormányzati Hivatal
8719. Böhönye, Fő utca 26.
Telefon: 85-522-004 Telefax: 85-522-005
e-mail: bohonye@somogy.hu

M e g h í v ó

Szenyér Község Önkormányzat Képviselő-testülete
2025. november 25-én (kedden) 14.00 órai kezdettel
a Szenyér Község Önkormányzat épületében (8717 Szenyér, Simon u. 1.)
nyílt ülést tart, melyre ezúton meghívom.

Napirend-tervezet:

Napirend 1. pontja:
Beszámoló az elmúlt ülés óta elvégzett munkáról
Előterjesztő: Nagy Zoltán polgármester

Napirend 2. pontja
2025-ös Magyar Falu Programban kivitelező kiválasztása
Előterjesztő: Nagy Zoltán polgármester

Napirend 3. pontja
Javaslat a polgármester jutalmára
Előterjesztő: Orsós Gábor Ügyrendi Bizottság elnöke

Napirend 4. pontja
Falugondnok éves munkájának elismerése
Előterjesztő: Vezér Ákos jegyző

Napirend 5. pontja
Javaslat konzorciumi együttműködési megállapodás megkötésére Versenyképes Járások Programban
Előterjesztő: Nagy Zoltán polgármester

Napirend 6. pontja:
Képviselői felvetések, javaslatok

Szenyér, 2025. november 19.

Nagy Zoltán
polgármester

Jelenléti ív

Szenyér Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2025. november 25-én (kedden) 14.00 órakor a
Szenyér Községi Önkormányzat nagytermében
(8717 Szenyér, Simon u. 1.)
megtartott nyílt üléséről

1. Nagy Zoltán polgármester .....
2. Hamrik József alpolgármester .....
3. Kovács Károly képviselő .....
4. Orsós Gábor képviselő .....
5. Orsós Zoltán képviselő .....

Meghívottak:

1. Vezér Ákos jegyző .....
2. Gulyás Anita gazdasági vezető .....

Jegyzőkönyvvezető:

Majzik-Barta Zsuzsanna igazgatási ügyintéző .....

k.m.f.

Jegyzőkönyv
Készült Szenyér Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2025. november 25-én 14.00 órakor
Szenyér Községi Önkormányzat épületében (8717 Szenyér, Simon u. 1.)
megtartott nyilvános üléséről

Jelen voltak:	Nagy Zoltán	polgármester
	Hamrik József	alpolgármester
	Kovács Károly	képviselő
	Orsós Zoltán	képviselő

Tanácskozási joggal megjelentek:

Vezér Ákos	jegyző

Jegyzőkönyvvezető:

Majzik-Barta Zsuzsanna	igazgatási ügyintéző

Nagy Zoltán polgármester: Megnyitotta az ülést, köszöntötte a jegyzőt, a jegyzőkönyvvezetőt és a képviselőket. Megállapította, hogy az ülés határozatképes, mert öt testületi tagból négy fő jelen volt. Egy képviselő betegség miatt volt távol. Javaslatot tett az ülés napirendjére a meghívó szerint.

Kérte, aki elfogadja a napirendet, kézfeltartással jelezze.

A Képviselő-testület 4 igen 0 nem és 0 tartózkodás szavazatokkal az ülés napirendjét elfogadta.

Szenyér Község Önkormányzat Képviselő-testület
57/2025. (XI.25.) határozata
Ülés napirendjének elfogadásáról

Szenyér Község Önkormányzat Képviselő-testülete mai nyílt ülésének napirendjét az alábbiak szerint határozza meg.

Napirend 1. pontja:
Beszámoló az elmúlt ülés óta elvégzett munkáról
Előterjesztő: Nagy Zoltán polgármester

Napirend 2. pontja
2025-ös Magyar Falu Programban kivitelező kiválasztása
Előterjesztő: Nagy Zoltán polgármester

Napirend 3. pontja
Javaslat a polgármester jutalmára
Előterjesztő: Orsós Gábor Ügyrendi Bizottság elnöke

Napirend 4. pontja
Falugondnok éves munkájának elismerése
Előterjesztő: Vezér Ákos jegyző

Napirend 5. pontja
Javaslat konzorciumi együttműködési megállapodás megkötésére Versenyképes Járások Programban
Előterjesztő: Nagy Zoltán polgármester

Napirend 6. pontja:

Képviselői felvetések, javaslatok

Felelős: Nagy Zoltán polgármester
Határidő: azonnal

Napirend 1. pontja:

Beszámoló az elmúlt ülés óta elvégzett munkáról

Előterjesztő: Nagy Zoltán polgármester

Nagy Zoltán polgármester: Tájékoztatott, hogy közfoglalkoztatás keretén belül 13 fő foglalkoztatására adtak be igényt a munkaügyi központba. 10 fő tekintetében Start munka programban, míg 3 fő tekintetében a hosszú távú programba került igény beadásra. Tájékoztatott, hogy a Start munkaprogram támogatási összege nem változott a 2025-ös évhez képest. A közfoglalkoztatással kapcsolatban elmondta, hogy 2025. november 30-al 2,5 millió forintos bevételre tudtak szert tenni, mely összeg december 31-ig valamelyest nőni fog, mivel a sertésállományból történik majd még eladás, illetve raktárkészleten van még burgonya és káposzta. 3,3-3,5 millió forintos bevételre számítanak. A Magyar Falu Program keretében kiírt pályázattal kapcsolatban elmondta, hogy a három árajánlat beérkezett. A következő napirendi pont alatt szerette volna tárgyalni. A szociális keretből 3,3 millió forint maradvány áll rendelkezésre, melynek elköltéséről gondoskodni kellett, hogy ne keletkezzen visszafizetési kötelezettsége az önkormányzatnak. Elmondta, 680 ezer forint került kifizetésre a szenyéri nyugdíjszerű ellátásban részesülőknek, 34 fő esetében, 20.000 forint összegben. A tavalyi évhez képest az élelmiszer csomagban változás történt idén 14 ezer forintos csomagok kerülnek kiosztásra, háztartásonként maximum 5 fő kap csomagot. Az élelmiszer csomagok ára 2.980.000 forintba fog kerülni. Önerőből 345.000 forinttal ki kell pótolnia az önkormányzatnak a szociális keretet, hogy a 14 ezer forintos csomagot mindenki részére biztosítani tudják. A kamerarendszer kapcsán elmondta, hogy az mvm-el szükséges új szerződéseket kötni. 4 oszlop engedélye már rendelkezésre áll, a másik 2 oszlop vonatkozásában szükséges még az mvm-től új kérelmet leadni. 2025. december 31-ig véleménye szerint nem fog megtörténni a kamerarendszer bővítése, mely február óta húzódik.

Kérdés hiányában Javasolta a képviselő-testületnek, fogadják el a beszámolóját.

A Képviselő-testület 3 igen 0 nem és 1 tartózkodás szavazatokkal a polgármesteri beszámolót elfogadta.

Szenyér Község Önkormányzat Képviselő-testület
58/2025. (XI.25.) határozata
Az elmúlt ülés óta végzett munkáról szóló beszámoló elfogadása

Szenyér Község Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte és elfogadta a polgármester beszámolóját a két ülés közt végzett munkájáról.

Felelős: Nagy Zoltán polgármester
Határidő: azonnal

Napirend 2. pontja

2025-ös Magyar Falu Programban kivitelező kiválasztása

Előterjesztő: Nagy Zoltán polgármester

Nagy Zoltán polgármester: Tájékoztatott, hogy a helyszínen mindenkinek átadta a jegyző a három árajánlatot. Elmondta, az elnyert pályázat összege 23.129.274 forint, ebből az összegből a műszaki ellenőr, a pályázatíró kifizetése fog megtörténni, így 21.999.277 forint marad a munkadíjra és anyaköltségre. A pályázat tervezésében az alpolgármester is részt vett. A Magyar Falu Programban a Szenyér Simon u. 25. szám alatti ingatlan felújítása fog megtörténni, K-Ny-i irányba húzódó tetőszerkezet cserépfedése, csatornázása, valamint az ingatlan 5 helyiségének felújítása, ajtó, nyílászáró cseréje, betonozása, fürdő és wc helyiség kialakítása, valamint egy mobil padlásfeljáró elhelyezése. Ismertette a beérkezett árajánlatokat. Elmondta, hogy a Vasi Group Kft.-től érkezett egy ajánlat, mely 21.999.277 forint összegről szól. A második ajánlat Meló Sándortól érkezett 23.820.646 forint összegben, míg a harmadik ajánlat a PRO-MAN Mérnök Kft.-től érkezett 23.258.988 forint összegben. Megállapította, hogy a legkedvezőbb ajánlatot a Vasi Group Kft. adta 21.999.277 forint összegben, így javasolta, hogy szavazzanak a kivitelezőről.

További kérdés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsájtotta az előterjesztés határozati javaslatát.

A Képviselő-testület 4 igen 0 nem és 0 tartózkodás szavazatokkal az alábbi döntést hozta.

Szenyér Község Önkormányzat Képviselő-testület
59/2025. (XI.25.) határozata
2025-ös Magyar Falu Programban kivitelező kiválasztása

Szenyér Község Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte a Magyar Államkincstár támogatói okiratát, mely szerint a Magyar Falu Program keretében 2025. évben meghirdetett Önkormányzati tulajdonú ingatlanok fejlesztése, önkormányzati feladatellátáshoz kapcsolódó beszerzések-2025 című MFP-ÖTIFB/2025 kódszámú pályázati kiírásra, 2025.07.31 időpontban benyújtott Önkormányzati ingatlan felújítása című pályázatával 23.129.274.-Ft összegű támogatásban részesült a település.
Az állami pályázati támogatás felhasználással összefüggésben az önkormányzati tulajdonú Szenyér belterület 300-as helyrajzi számú ingatlan felújítására – beszerzési eljárást követően – legkedvezőbb ajánlata alapján Vasi Group Kft. céget bízza meg a munka elvégzésével 21.999.277 forintért.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a munka elvégzését rendelje meg, és felkéri, hogy a 2026. évben a kiadásokat tervezze be.

Felelős: Nagy Zoltán polgármester
Határidő azonnal

Napirend 3. pontja

Javaslat a polgármester jutalmára

Előterjesztő: Orsós Gábor Ügyrendi Bizottság elnöke

Nagy Zoltán polgármester: Bejelentette személyes érintettségét, és kérte magát kizárni a szavazásból.

Hamrik József alpolgármester: Kérte, aki tudomásul veszi a polgármester személyes érintettségének bejelentését, kézfeltartással jelezze.

A Képviselő-testület 3 igen 0 nem és 1 tartózkodás szavazatokkal az alábbi döntést hozta.

Szenyér Község Önkormányzat Képviselő-testület
60/2025. (XI.25.) határozata
Polgármester személyes érintettség bejelentése

Szenyér Község Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi Nagy Zoltán polgármester személyes érintettségének bejelentését, és őt kizárja a polgármester jutalmazásáról szóló döntésből.

Felelős: Vezér Ákos jegyző
Határidő azonnal

Kovács Károly elnökhelyettes: Tájékoztatott, hogy az Ügyrendi Bizottság megtárgyalta a napirendi pontot és elfogadásra javasolta a polgármester jutalmát. A bizottság álláspontjában kifejtette, hogy a polgármester munkáját precízen, legjobb tudása szerint lelkiismeretesen végzi.

Hamrik József alpolgármester: Kérte, aki egyet ért a határozati javaslattal, kézfeltartással jelezze.

A Képviselő-testület 3 igen 0 nem és 0 tartózkodás (1 fő nem szavazott) szavazatokkal az alábbi határozatot hozta.

Szenyér Község Önkormányzat Képviselő-testület
61/2025. (XI.25.) határozata
Polgármester jutalmazása éves munkája alapján

Szenyér Község Önkormányzat Képviselő-testülete Ügyrendi Bizottsága javaslatára a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 225/H szakasz alapján 2025. évi munkáját értékelve egy havi jutalmat állapít meg Nagy Zoltán polgármester részére, bruttó 971.200.-Ft összegben. A kiadás fedezete az Önkormányzat 2025. évi költségvetésében rendelkezésre áll.

Felelős: Vezér Ákos jegyző
Határidő azonnal

Napirend 4. pontja

Falugondnok éves munkájának elismerése
Előterjesztő: Vezér Ákos jegyző

Vezér Ákos jegyző: Tájékoztatott, a munkáltatói jogokat gyakoroló polgármester dönt a falugondnok jutalmáról. A gazdasági vezető tájékoztatása szerint célszerű egy olyan döntést hozni, hogy a testület előzetesen elismeri a falugondnok munkáját, amennyiben nincs kifogás.

Nagy Zoltán polgármester: Kérte, aki egyet ért a határozati javaslattal, kézfeltartással jelezze.

A Képviselő-testület 4 igen 0 nem és 0 tartózkodás szavazatokkal az alábbi határozatot hozta.

Szenyér Község Önkormányzat Képviselő-testület
62/2025. (XI.25.) határozata
Falugondnoki éves munkájának elismerésére

Szenyér Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a falugondnok munkáját a polgármester jutalommal ismerje el.

Felelős: Nagy Zoltán polgármester
Határidő azonnal

Napirend 5. pontja

Javaslat konzorciumi együttműködési megállapodás megkötésére Versenyképes Járások Programban

Előterjesztő: Nagy Zoltán polgármester

Nagy Zoltán polgármester: Tájékoztatott, hogy a második ütemben elnyerte az összeget a konzorcium vezetője, Böhönye Község Önkormányzat. Első ütemben 19 milliót kellett volna Böhönyének önerőként hozzáadni, de szerencsére második ütemben pozitív bírálatban részesül, így rendelkezésre áll az összeg. A szóbeli megállapodás úgy szólt Zsoldos Márta Piroska polgármesterrel, hogy a jövő évben Szenyér, azt követően pedig Nemeskisfalud pályázik majd. Kérte, aki egyet ért a határozati javaslattal, kézfeltartással jelezze.

A Képviselő-testület 4 igen 0 nem és 0 tartózkodás szavazatokkal az alábbi határozatot hozta.

Szenyér Község Önkormányzat Képviselő-testület
63/2025. (XI.25.) határozata
Javaslat konzorciumi együttműködési megállapodás megkötésére Versenyképes Járások Programban

Szenyér Község Önkormányzat Képviselő-testülete konzorciumi együttműködési megállapodás köt az előterjesztés szerint a Versenyképes Járások Program 2026 keretében megvalósuló „Böhönye térségi mentőállomás bekötőút felújítás II. ütem" nevű projekt megvalósítására Nemeskisfalud és Böhönye Község Önkormányzatokkal. A konzorcium vezetője Böhönye Község Önkormányzat, amely a teljes pályázattal, megvalósítással, elszámolással kapcsolatos feladatokat ellátja, a beruházáshoz szükséges önrészt biztosítja.
A Versenyképes Járások Program keretében a „Böhönye térségi mentőállomás bekötőút felújítása" nevű projekt bruttó 38.331.559.-Ft. teljes bekerülési összeggel 19.255.247.-Ft. Versenyképes Járások Program 2025 állami támogatásból, és 19.076.312.-Ft. összegben Versenyképes Járások Program 2026-ban„Böhönye térségi mentőállomás bekötőút felújítása II. ütem" nevű állami támogatásból valósul meg.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a konzorciumi együttműködési megállapodást aláírja, és a szükséges nyilatkozatokat tegye meg.

Felelős: Nagy Zoltán Polgármester
Határidő: azonnal

Napirend 6. pontja:

Képviselői felvetések, javaslatok

Nagy Zoltán polgármester: Ismertette, hogy év végi természetbeni települési támogatás során milyen élelmiszereket adnak a rászorulóknak. Néhány termék cserét igényel, az árajánlat beérkezése van soron. Amint a három cég árajánlata beérkezik, megköti a szerződést a legkedvezőbb ajánlatot adó céggel, hogy 2900 ezer forint értékben az élelmiszerek megérkezzenek az önkormányzathoz. A decemberi hónapban az önkormányzat épületében történik majd meg a csomagok összeállítása. Tájékoztatott továbbá, hogy az idei évben szeretnének közmeghallgatást tartani, mely december 9-én kerülne megrendezésre.

Hamrik József alpolgármester: Tájékoztatott, hogy a településen a kutakba engedik többen a szennyvizet. Megkérdezte, hogy lehet-e tenni ez ellen valamit.

Vezér Ákos jegyző: Tájékoztatott, hogy a környezetvédelmi hatósághoz kell bejelenteni és tanúk szükségesek hozzá.

Nagy Zoltán polgármester: Tájékoztatott, hogy december 31-ig rendelkezésre fog állni az ebnyilvántartás a településen.

Egyéb kérdés, felvetés, javaslat nem hangzott el.

Nagy Zoltán megköszönte mindenkinek a jelenlétet. Az ülést 14.35 órakor bezárta.

k.m.f.

Nagy Zoltán
polgármester

Vezér Ákos
jegyző

SZENYÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Szenyér Község Önkormányzat
Böhönyei Közös Önkormányzati Hivatal
8719. Böhönye, Fő utca 26.
Telefon: 85-522-004, 85-522-005
e-mail: bohonye@somogy.hu

Előterjesztés
2025-ös Magyar Falu Programban kivitelező kiválasztása

Tisztelt Képviselő–testület!

Magy örömmel vettük tudomásul, hogy a Magyar Falu Program keretében 2025. évben meghirdetett Önkormányzati tulajdonú ingatlanok fejlesztése, önkormányzati feladatellátáshoz kapcsolódó beszerzések-2025 című MFP-ÖTIFB/2025 kódszámú pályázati kiírásra, 2025.07.31 időpontban benyújtott Önkormányzati ingatlan felújítása című pályázatunkkal 23.129.274.-Ft összegű támogatásban részesült a település. Támogatói okiratot mellékelem.

A konkrét beruházás, az iskola épületének felújítására és közösségi térré alakítására árajánlatokat szereztünk. Az árajánlatokat a testületi ülésen osztjuk ki a képviselőknek, melyek alapján megállapítható a legkedvezőbb ajánlatot tevő kivitelező.

Kérem, szíveskedjenek döntést hozni a kivitelező kiválasztásáról.

Szenyér, 2025. november 19.

Nagy Zoltán
polgármester

Határozati javaslat
2025-ös Magyar Falu Programban kivitelező kiválasztása

Szenyér Község Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte a Magyar Államkincstár támogatói okiratát, mely szerint a Magyar Falu Program keretében 2025. évben meghirdetett Önkormányzati tulajdonú ingatlanok fejlesztése, önkormányzati feladatellátáshoz kapcsolódó beszerzések-2025 című MFP-ÖTIFB/2025 kódszámú pályázati kiírásra, 2025.07.31 időpontban benyújtott Önkormányzati ingatlan felújítása című pályázatával 23.129.274.-Ft összegű támogatásban részesült a település.
Az állami pályázati támogatás felhasználással összefüggésben az önkormányzati tulajdonú Szenyér belterület 300-as helyrajzi számú ingatlan felújítására – beszerzési eljárást követően – legkedvezőbb ajánlata alapján xxx céget bízza meg a munka elvégzésével xxx forintért.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a munka elvégzését rendelje meg, és felkéri, hogy a 2026. évben a kiadásokat tervezze be.

Felelős: Nagy Zoltán polgármester
Határidő azonnal

Magyar Államkincstár

MAGYAR FALU PROGRAM

Iratazonosító: 4067807655

Iktatószám: 1595/7045/108/7/2025

Név:	Szenyér Község Önkormányzata
Cím:	8717 Szenyér Simon J. utca 1
Adószám:	15398893114
MFP azonosító:	1004374965
Projekt azonosítója:	4049561878

TÁMOGATÓI OKIRAT

I. Előzmények

A Magyar Falu Program keretében 2025. évben meghirdetett **Önkormányzati tulajdonú ingatlanok fejlesztése, önkormányzati feladatellátáshoz kapcsolódó beszerzések-2025** című, **MFP-ÖTIFB/2025** kódszámú pályázati kiírásra (a továbbiakban: pályázati kiírás), **Szenyér Község Önkormányzata,** mint **Pályázó** (a továbbiakban: Kedvezményezett) által **2025.07.31 07:42:43** időpontban benyújtott, **"Önkormányzati ingatlan felújítása"** című **pályázata** alapján az Agrárminisztérium (a továbbiakban: Támogató) **2025.10.03** napján hozott döntése szerint a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Lebonyolító) útján támogatást nyújt jelen okirat szerint.

II. Támogatás célja, összege, forrása, folyósítása

1. A Kedvezményezett **23 129 274** Ft (azaz **huszonhárommillió-egyszázhuszonkilencezer-kettőszázhetvennégy** forint) összegű támogatásban részesül a **02. Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése** támogatási tevékenység megvalósítása érdekében. A Kedvezményezett a támogatott tevékenységet a benyújtott pályázat, költségterv, szakmai műszaki tartalom alapján valósítja meg.
2. A jelen Támogatói Okirat Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet, XII. Agrárminisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 10. Magyar Falu Program (ÁHT-T: 376273) alcím, valamint a fejezeti és központi kezelésű előirányzatok kezelésének és felhasználásának szabályairól szóló 14/2021. (III. 25.) AM rendelet (a továbbiakban: AM rendelet) 1. melléklet 14. sorának F oszlop 2.) pontjában rögzített programelemek (ÁHT azonosító: 376273) tárgyában kerül kibocsátásra. A támogatás a 10032000-01220191-05020058 számú MÁK MFP alprogramjainak támogatása - Szakmai költségvetési fejezeti alszámla lebonyolítási számláról kerül utalásra a Kedvezményezett részére.
3. A Lebonyolító a támogatást vissza nem térítendő támogatásként, egy összegben, utólagos elszámolási kötelezettség mellett, a Támogatói Okirat hatálybalépését követő 5 munkanapon belül folyósítja a Kedvezményezett által a pályázatban megjelölt számlaszámra.
4. A támogatás intenzitása legfeljebb 100%.

ELEKTRONIKUSAN HITELESÍTETT DOKUMENTUM

III. A támogatás felhasználása

1. A Kedvezményezett köteles a támogatott tevékenységet a vonatkozó jogszabályokban, a pályázati kiírásban, a mindenkor hatályos "Általános Útmutató a Magyar Falu Program keretében meghirdetett Pályázati kiírásokhoz" című dokumentumban (a továbbiakban: Útmutató), a Kedvezményezett pályázatában foglaltaknak megfelelően, kellő alapossággal, hatékonysággal és gondossággal megvalósítani.
2. A Kedvezményezett a támogatott tevékenység megvalósítása során a költségvetési támogatás terhére a kétszázezer forint értékhatárt meghaladó értékű áru beszerzésére vagy szolgáltatás megrendelésére irányuló szerződést kizárólag írásban köthet. Írásban kötött szerződésnek minősül az elküldött és visszaigazolt megrendelés is. Az írásbeli alak megsértésével kötött szerződés teljesítése érdekében történt kifizetés összege a támogatott tevékenység költségei között nem vehető figyelembe.

IV. A támogatott tevékenység időtartama (megvalósítási időszak)

1. A támogatott tevékenység időtartamának:
   a) kezdő napja: **2025. június 02.**
   b) befejező napja: **2026. december 02.**
   A Kedvezményezett a támogatást a támogatott tevékenység időtartama alatt a támogatott tevékenység megvalósításával összefüggésben felmerült, és igazoltan e célra fordított, költségtervben tervezett költségsoron elszámolható, a költségtervben megnevezett, felsorolt költségek elszámolási határidőben történő kiegyenlítésére használhatja fel. A Támogató hozzájárul az Útmutató 5.2 pontjában meghatározott előkészítési költségek elszámolásához.

V. Elszámolási kötelezettség

1. A Kedvezményezett köteles a támogatás felhasználásáról a támogatott tevékenység megvalósítását követő 60 napon belül (támogatás felhasználásának határideje), de legkésőbb a IV. 1.b) pontban meghatározott határidőt követő 60 napon belül elszámolást készíteni és benyújtani a Lebonyolító részére. Az elszámolást a pályázati kiírásban és az Útmutatóban rögzített szabályoknak és feltételeknek megfelelően kell összeállítani és benyújtani.
2. A támogatás fel nem használt részét a Kedvezményezett legkésőbb az elszámolás benyújtását követő 5 naptári napon belül köteles a 10032000-01220191-05020058 számú számlaszámra visszafizetni. A keletkezett maradvány visszautalásáról az elszámolásban a Kedvezményezett nyilatkozni köteles.

VI. Fenntartási kötelezettség

1. A Támogatott tevékenység vonatkozásában a pályázati kategóriától függően a tevékenység befejezését követő három vagy öt évig fenntartási kötelezettség áll fenn. Ezen idő alatt az ellenőrzésre jogosult szervek helyszíni ellenőrzést végezhetnek.

VII. Támogatási jogviszony megszegésének következményei

1. Jogosulatlanul igénybe vett támogatás, a támogatás jogszabálysértő vagy nem rendeltetésszerű felhasználása, illetve a Támogatói Okiratban, vagy a Pályázati kiírásban és az Útmutatóban meghatározott bármely kötelezettség megszegése, továbbá az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 96. §-ában meghatározott bármely feltétel bekövetkezése esetén a Támogató megbízásából a Lebonyolító jogosult a támogatás teljes vagy részleges visszavonásáról rendelkezni, a Kedvezményezett pedig köteles a visszavont támogatás összegét visszafizetni.

2. A költségvetési támogatások jogosulatlan igénybevétele, jogszabálysértő vagy nem rendeltetésszerű felhasználása, továbbá a költségvetési támogatás visszavonása, továbbá a Támogatói Okirat visszavonása esetén a Kedvezményezett a jogosulatlanul igénybe vett költségvetési támogatás összegét az Ávr. 98. § szerinti ügyleti kamattal, késedelem esetén késedelmi kamattal növelt mértékben köteles visszafizetni. A Magyar Államkincstárnál költségvetési támogatás folyósítása érdekében vezetett fizetési számlával rendelkező kedvezményezettet kamatfizetési kötelezettség nem terheli.

VIII. Nyilvánosság

1. A Kedvezményezett a támogatott tevékenység megvalósítása során köteles a Magyar Falu Program Arculati Kézikönyvében meghatározott tájékoztatási és nyilvánossági kötelezettségeknek eleget tenni, valamint a támogatott tevékenységről és a támogatásról az ott meghatározott módon és tartalommal információt nyújtani. A Kedvezményezett köteles a Magyar Falu Program kommunikációs tevékenységéhez adatot szolgáltatni a megvalósítási és a fenntartási időszakban, illetve a Támogató által meghatározott feladatok kapcsán a nyilvánosság biztosítása érdekében köteles maradéktalanul közreműködni függetlenül attól, hogy a pályázatában szerepel-e erre vonatkozó költség.

IX. Záró Rendelkezések

1. A támogatási jogviszony a jelen Támogatói Okirat Kedvezményezettel történő közlésével jön létre. Amennyiben a Támogatói Okiratban meghatározott valamely feltétel eltér a Kedvezményezett támogatási igényétől, akkor a támogatási jogviszony létrejöttéhez, a Támogatói Okirat közlésétől számított 5 napon belül a Kedvezményezett elfogadó nyilatkozata is szükséges. Elfogadó nyilatkozatnak kell tekinteni, ha a Kedvezményezett a Támogatói Okirat közlésétől számított 5 napon belül nem tesz nyilatkozatot. Ha a Támogató a Kedvezményezett nyilatkozatában foglaltakat elfogadja, a támogatási jogviszony a nyilatkozat tartalmának megfelelő Támogatói Okirat közlésével jön létre.
2. A Lebonyolító és a Kedvezményezett a költségvetési támogatással kapcsolatos valamennyi dokumentumot köteles a Kedvezményezett beszámolójának Lebonyolító általi jóváhagyásától számított legalább tíz évig megőrizni.
3. Ha az Ávr. 96. § a), c), d), f), vagy i) pontjában meghatározott bármely körülmény bekövetkezik, a támogatott tevékenység összköltsége a tervezetthez képest csökken, a Kedvezményezett adólevonási jogosultságában, más adataiban vagy a költségvetési támogatás egyéb - a Pályázati kiírásban meghatározott, a támogatási igényben ismertetett vagy a jogszabályban, Támogatói Okiratban, rögzített - feltételeiben változás következik be, a Kedvezményezett tudomására jutástól számított 8 napon belül köteles azt írásban bejelenteni a Támogatónak.
4. Ha a Támogató az Ávr. 97. § (1) bekezdés szerinti bejelentés útján vagy egyébként tudomást szerez az (1) bekezdésben meghatározott körülmények bekövetkezéséről, a tudomásszerzést követő 10 napon belül megteszi az általa nyilvántartott adatok megváltoztatására, a költségvetési támogatás feltételeinek módosítására, Támogatói Okiratban meghatározott esetekben annak visszavonására, az attól történő elállásra, annak módosítására, felmondására, a jogosulatlanul igénybe vett támogatás visszakövetelésére, az Ávr. 98. § (5) bekezdése szerinti részleges visszafizetés elrendelésére vagy más eljárás lefolytatására irányuló intézkedéseket.
5. A támogatási igény jogosságát, a költségvetési támogatás és a saját forrás felhasználását jogszabályban, a Pályázati kiírásban meghatározott szervek az Ávr. 100. § alapján ellenőrizhetik.
6. A jelen Támogatói Okiratban nem, vagy nem kellő részletességgel szabályozott kérdések tekintetében a Pályázati kiírás, az Útmutató, illetve a vonatkozó magyar jogszabályok - így különösen az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, az Ávr. és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény - rendelkezései az irányadóak.

Budapest, 2025.10.13

Tapsonyi Tünde
igazgató
Magyar Államkincstár
Somogy Vármegyei Igazgatóság

Melléklet:
1. A Projekt műszaki-szakmai tartalma és eredményei

Melléklet - A Projekt műszaki-szakmai tartalma és eredményei

Támogatott megvalósítási hely:

Megvalósítási hely sorszáma	Település	Közterület neve	Közterület típusa	Házszám	Helyrajzi szám
01	Szenyér				300

Támogatott tevékenység:

Tevékenység megnevezése	Felhasználási cél	Támogatás összesen (Ft)
02.5.1 Előkészítéshez, megvalósításhoz, tájékoztatáshoz szükséges tevékenységek	Felhalmozási, beruházás	1 129 998
02.1.1 Közérdekű feladatokat ellátó épület/épületrész külső és belső felújítása, korszerűsítése	Felhalmozási, beruházás	21 999 276

Támogatott költség:

Hivatkozási azonosító	Megnevezés	Költség típus	Mennyiség	Mértékegység	Kiadási tételazonosító	Költség korlát típusa	Jóváhagyott nettó elszámolható kiadás (Ft)	Jóváhagyott elszámolható ÁFA (Ft)	Támogatás (Ft)	Indokolás
0102	műszaki ellenőrzés	Projektelőkészítés költségei	1	db	A1	-	157 480	42 519	199 999	
0102	műszaki előkészítés	Projektelőkészítés költségei	1	db	A2	-	393 701	106 299	500 000	
0102	projekt kommunikáció	Projektelőkészítés költségei	1	db	A3	-	23 621	6 378	29 999	
0102	projektmenedzsment	Projektelőkészítés költségei	1	db	A4	-	314 961	85 039	400 000	
0101	Általános állag megóvási munkálatok	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	1	db	E1	-	17 322 265	4 677 011	21 999 276	

Vasi Group Kft.

Szenyér
K-t ülésre beterjesztő
2025 november 25.
Napirend tervezet 2. pont

1

2025.11.20.
19906/2025.

Név :Szenyér Község Önkormányzata

Cím :8717. Szenyér,
Simon J u. 1

Kelt: 2025. év 07.hó 30.nap
Szám :.....
KSH besorolás:.....
Teljesítés:20.. év.....hó...nap
Készítette :Vasvári János

A munka leírása:8717. Szenyér,
Simon J. utca 25. szám alatti 300 hrsz-ú
ingatlanon meglévő Közösségi ház felújítási munkái.

Készült:

Költségvetés főösszesítő

Megnevezés		Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költsége		6.461.046	10.861.219
1.1 Közvetlen önköltség összesen		6.461.046	10.861.219
2.1 ÁFA vetítési alap			17.322.265
2.2 Áfa	27.00%		4.677.012
3. A munka ára			21.999.277

Vasi Group Kft.
7561 Nagybajom, Fő szabadulás u. 37.
Cg. 14-09-315187
Adószám: 2[illegible]-2-14

Aláírás

Munkanem összesítő

Munkanem száma és megnevezése		Anyagköltség	Díjköltség
21	Irtás, föld- és sziklamunka	197.180	792.795
23	Síkalapozás	195.534	112.950
31	Helyszíni beton és vasbeton munka	335.976	855.900
33	Falazás és egyéb kőművesmunka	0	26.550
35	Ácsmunka	453.758	1.433.415
36	Vakolás és rabicolás	27.000	168.750
39	Szárazépítés	110.462	162.000
41	Tetőfedés	937.590	987.900
42	Hideg- és melegburkolatok készítése, aljzat előkészítés	1.578.838	1.544.130
43	Bádogozás	223.018	312.750
44	Fa- és műanyag szerkezet elhelyezése	1.120.307	370.909
47	Felületképzés	869.282	3.409.137
48	Szigetelés	294.689	210.033
71	Elektromosenergia-ellátás, villanyszerelés	21.412	99.000
81	Épületgépészeti csővezeték szerelése	96.000	375.000
I. Fejezet munkanemei összesen		6.461.046	10.861.219

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF) Anyag	 Munkadíj	A tétel ára összesen (HUF) Anyag	 Munkadíj
1	**21-003-10.1 (85) ÖN** Letaposott-szennyezett agyag, illetve földpadló, feltöltés bontása, kihordása pincéből depóniába (meglévő létesítmények padozata), száraz, földnedves **15,07 m³**	**0**	**27.300**	**0**	**411.411**
2	**21-011-7.2-0120002 (14) ÖN** Feltöltések alap- és lábazati falak közé és alagsori vagy alá nem pincézett földszinti padozatok alá, az anyag szétterítésével, mozgatásával, osztályozatlan kavicsból Nyers homokos kavics, NHK 0/63 RTT, KŐKA, Alsózsolca **5,02 m³**	**12.506**	**19.200**	**62.780**	**96.384**
3	**21-011-11.3 (23) ÖN** Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 5,0 m³-es konténerbe **3 db**	**44.800**	**50.000**	**134.400**	**150.000**
4	**21-011-12 (29) ÖN** Munkahelyi depóniából építési törmelék konténerbe rakása, kézi erővel, önálló munka esetén elszámolva, konténer szállítás nélkül **15 m³**	**0**	**9.000**	**0**	**135.000**
	Munkanem összesen:			**197.180**	**792.795**

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF) Anyag	 Munkadíj	A tétel ára összesen (HUF) Anyag	 Munkadíj
1	**23-003-11.1-0012010 (6) ÖN** Szerelőbeton készítése, ...minőségű betonból 8 cm vastagságig C8/10 - XN(H) - 16 - F1 - CEM 32,5, m = 6,2 finomsági modulussal				
	5,02 m³	**38.951**	**22.500**	**195.534**	**112.950**
	Munkanem összesen:			**195.534**	**112.950**

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF) Anyag	 Munkadíj	A tétel ára összesen (HUF) Anyag	 Munkadíj
1	**31-000-13.2 (69) ÖN** Beton aljzatok, járdák bontása 10 cm vastagságig, kavicsbetonból, salakbetonból **100,44 m²**	**0**	**6.000**	**0**	**602.640**
2	**31-030-11.1.1.2-0112410 (20) ÖN** Beton aljzat készítése helyszínen kevert betonból, kézi továbbítással és bedolgozással, merev aljzatra, tartószerkezetre léccel lehúzva, kavicsbetonból, C 8/10 - C 16/20 kissé képlékeny konzisztenciájú betonból, 6 cm vastagság felett C12/15 - XN(H) - 24 - F2 - CEM 32,5, m = 6,8 finomsági modulussal **8,04 m³**	**41.788**	**31.500**	**335.976**	**253.260**
	Munkanem összesen:			**335.976**	**855.900**

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF) Anyag	 Munkadíj	A tétel ára összesen (HUF) Anyag	 Munkadíj
1	**33-063-3.2.3 (17) ÖN** Horonyvésés, téglafalban, 16,01-24,00 cm² keresztmetszet között **15 m**	**0**	**1.650**	**0**	**24.750**
2	**33-063-6.1.1 (37) ÖN** Fészekfúrás elektromos dobozok részére, P2 pórusbeton falazatban, Ø: 65 mm **3 db**	**0**	**600**	**0**	**1.800**
	Munkanem összesen:			**0**	**26.550**

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF) Anyag	 Munkadíj	A tétel ára összesen (HUF) Anyag	 Munkadíj
1	**35-000-2.1 (3) ÖN** Tetőlécezés bontása bármely egyszeres hornyolt cserépfedés alatt **162,8 m²**	**0**	**825**	**0**	**134.310**
2	**35-002-1-0113021 (1) ÖN** Fóliaterítés és -felerősítés 10 cm-es átfedéssel MASTERPLAST Isoflex Classic (75m2) PP szövet alapú tetőfólia magas szakítószilárdsággal mérsékelten hővisszaverő felülettel, W1, Csz: 0205-00015000 **162,8 m²**	**311**	**1.500**	**50.631**	**244.200**
3	**35-003-1.5-0410051 (5) ÖN** Tetőlécezés betoncserép alá, 5/4-es lécből BRAMAC tetőléc 2-6,5 m hosszú 30/32x48/50 mm **162,8 m²**	**1.038**	**2.250**	**168.986**	**366.300**
4	**35-003-1.6 (6) ÖN** Tetőlécezés tetőfelület ellenlécezésének elkészítése **180 m**	**379**	**2.250**	**68.220**	**405.000**
5	**35-004-1.3 (3) ÖN** Deszkázás ereszdeszkázás gyalult, hornyolt deszkával, hajópadlóval **10 m²**	**5.736**	**4.200**	**57.360**	**42.000**
6	**35-004-1.4 (4) ÖN** Deszkázás homlokdeszka léctagozattal, gyalulva, 30 cm szélességig **24 m**	**1.381**	**4.875**	**33.144**	**117.000**
7	**35-080-4.2-0310010 (8) ÖN** Szelemen, szarufa, lécezés cseréje; szarufák Lucfenyő fűrészelt gerenda 100x150 mm-es **0,45 fa m³**	**167.594**	**276.900**	**75.417**	**124.605**
	Munkanem összesen:			**453.758**	**1.433.415**

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF) Anyag	 Munkadíj	A tétel ára összesen (HUF) Anyag	 Munkadíj
1	**36-090-1.1.2-0550030 (2) ÖN** Vakolatjavítás oldalfalon, tégla-, beton-, kőfelületen vagy építőlemezen, a meglazult, sérült vakolat előzetes leverésével, hiánypótlás 5-25% között Hvb4-mc, beltéri, vakoló, cementes mészhabarcs mészpéppel **50 m²**	**540**	**3.375**	**27.000**	**168.750**
	Munkanem összesen:			**27.000**	**168.750**

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF) Anyag	 Munkadíj	A tétel ára összesen (HUF) Anyag	 Munkadíj
1	**39-003-1.1.2.1.1-2210200 (17) ÖN** Szerelt gipszkarton álmennyezet fém vázszerkezetre (duplasoros), választható függesztéssel, csavarfejek és illesztések alapglettelve (Q2 minőségben), nem látszó bordázattal, 50 cm bordatávolsággal (CD50/27), 10 m² összefüggő felület felett, 1 rtg. normál 12,5 mm vtg. gipszkarton borítással KNAUF A 13 normál építőlemez, 12,5 mm HRAK 1250/2000, direkt függesztővel, Cikksz: 00002884_0110				
	21,6 m²	**5.114**	**7.500**	**110.462**	**162.000**
	Munkanem összesen:			**110.462**	**162.000**

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF) Anyag	 Munkadíj	A tétel ára összesen (HUF) Anyag	 Munkadíj
1	**41-000-4 (4) ÖN** Cserépfedés bontása (bármely rendszerű)				
	162,8 m²	**0**	**2.250**	**0**	**366.300**
2	**41-003-21.1.3-0115161 (41) ÖN#** Egyszeres fedés húzott, hornyolt tetőcserepekkel, rögzítés nélkül, 36-40° tetőhajlásszög között TONDACH Kékes ívesvágású kerámia alapcserép, 21x40 cm, Natur				
	114,8 m²	**6.922**	**3.000**	**794.646**	**344.400**
3	**41-003-21.1.3-0116291 (41)** Egyszeres fedés húzott, hornyolt tetőcserepekkel, rögzítés nélkül, 36-40° tetőhajlásszög között				
	48 m²	**0**	**3.000**	**0**	**144.000**
4	**41-003-29.3-0116406 (45) ÖN** Egyszeres húzott, hornyolt tetőcserép fedésnél taréjgerinc készítése kúpcseréppel, kúpcseréprögzítővel, kúpalátéttel CREATON (kerámia) hódfarkú/hornyolt kúpcserép (típusok: BZ, BM) NUANCE ® engóbozott, minden szín				
	16 m	**6.000**	**4.575**	**96.000**	**73.200**
5	**41-003-29.22-0194063 (50) ÖN#** Egyszeres húzott, hornyolt tetőcserép fedésnél ki-, beszellőztetés, szellőző elem, szellőző szalag, szellőzőléc, szellőző profil vagy lezárófésű elhelyezése TONDACH fésűs eresz szellőzőelem, fekete				
	32 m	**589**	**750**	**18.848**	**24.000**
6	**41-003-29.22-0194065 (50) ÖN#** Egyszeres húzott, hornyolt tetőcserép fedésnél ki-, beszellőztetés, szellőző elem, szellőző szalag, szellőzőléc, szellőző profil vagy lezárófésű elhelyezése TONDACH eresz szellőzőfésű 55 mm magas, fekete				
	32 m	**378**	**750**	**12.096**	**24.000**

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF) Anyag	 Munkadíj	A tétel ára összesen (HUF) Anyag	 Munkadíj
7	**41-003-29.22-0350016 (50) ÖN** Egyszeres húzott, hornyolt tetőcserép fedésnél ki-, beszellőztetés, szellőző elem, szellőző szalag, szellőzőléc, szellőző profil vagy lezárófésű elhelyezése MASTERPLAST Roll-O-Mat perforált alumínium szalag, univerzális szellőző gerincalátét elem, (280 mm x 5 m), Cikkszám: 0304-00280...				
	16 m	**1.000**	**750**	**16.000**	**12.000**
	Munkanem összesen:			**937.590**	**987.900**

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF) Anyag	 Munkadíj	A tétel ára összesen (HUF) Anyag	 Munkadíj
1	**42-011-2.1.1.1-0313841 (27) ÖN#** Padlóburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése beltérben, beton alapfelületen felületelőkészítő alapozó és tapadóhíd felhordása egy rétegben MAPEI Eco Prim Grip akrilgyanta-bázisú, szilikahomok tartalmú vizesdiszperziós alapozó, Csz: 1560105 **100,44 m²**	**762**	**900**	**76.535**	**90.396**
2	**42-011-2.1.1.4.1-0215096 (31) ÖN#** Padlóburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése beltérben, beton alapfelületen önterülő felületkiegyenlítés készítése 5 mm átlagos rétegvastagságban Baumit Nivello Quattro önterülő aljzatkiegyenlítő, max.: 20 mm, Cikkszám: 156204 **100,44 m²**	**1.782**	**1.350**	**178.984**	**135.594**
3	**42-012-1.1.1.1.1.3-0313902 (3) ÖN#** Fal-, pillér-, oszlop- és lábazatburkolat készítése beltérben, tégla, beton, vakolt alapfelületen, mázas kerámiával, kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 25x25 - 40x40 cm közötti lapmérettel MAPEI Ultralite S1 Flex C2TE S1 egykomponensű, cementkötésű ragasztóhabarcs, Csz: 2430415 MAPEI Kerapoxy IEG kétkomponensű epoxigyanta fugázó, cementszürke, Csz: 5U11310 **16,4 m²**	**10.719**	**11.475**	**175.792**	**188.190**
4	**42-022-1.1.1.2.1.1-0313902 (9) ÖN#** Padlóburkolat készítése, beltérben, tégla, beton, vakolt alapfelületen, gres, kőporcelán lappal, kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 20x20 - 40x40 cm közötti lapmérettel MAPEI Ultralite S1 Flex C2TE S1 egykomponensű, cementkötésű ragasztóhabarcs, Csz: 2430415 MAPEI Kerapoxy IEG kétkomponensű epoxigyanta fugázó, cementszürke, Csz: 5U11310 **100,44 m²**	**11.425**	**11.250**	**1.147.527**	**1.129.950**
	Munkanem összesen:			**1.578.838**	**1.544.130**

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF) Anyag	 Munkadíj	A tétel ára összesen (HUF) Anyag	 Munkadíj
1	**43-000-1 (1) ÖN** Függőereszcsatorna bontása, 50 cm kiterített szélességig **32 m**	**0**	**1.125**	**0**	**36.000**
2	**43-000-5 (5) ÖN** Lefolyó csatorna bontása 50 cm kiterített szélességig **8 m**	**0**	**1.800**	**0**	**14.400**
3	**43-000-7 (7) ÖN** Szegélyek, párkány könyöklő bontása, 100 cm kiterített szélességig **20 m**	**0**	**1.500**	**0**	**30.000**
4	**43-000-11 (11)** kéménybádog bontása **2 db**	**0**	**2.700**	**0**	**5.400**
5	**43-002-1.7-0411342 (7) ÖN** Függőereszcsatorna szerelése, félkörszelvényű, bármilyen kiterített szélességben, horganyzott acéllemezből ZAMBELLI függőereszcsatorna, félkör szelvényű, külső peremes horganyzott acél, Ksz: 33 cm, Cikkszám:124133-4000-ZAM **32 m**	**1.463**	**1.500**	**46.816**	**48.000**
6	**43-002-2.6-0411317 (14) ÖN** Függőereszcsatorna kiegészítő szerelvények elhelyezése, félkörszelvényű, bármilyen kiterített szélességben, horganyzott acéllemezből ZAMBELLI csatornatartó külső peremes horganyzott acél, hosszú, Ksz: 33 cm, Cikkszám: 128605-LANG **34 db**	**868**	**750**	**29.512**	**25.500**
7	**43-002-2.6-0411332 (14)** Függőereszcsatorna kiegészítő szerelvények elhelyezése, félkörszelvényű, bármilyen kiterített szélességben, horganyzott acéllemezből ZAMBELLI függőereszcsatorna hattyúnyak **2 db**	**1.542**	**1.125**	**3.084**	**2.250**

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF) Anyag	 Munkadíj	A tétel ára összesen (HUF) Anyag	 Munkadíj
8	**43-002-2.6-0411416 (14) ÖN** Függőereszcsatorna kiegészítő szerelvények elhelyezése, félkörszelvényű, bármilyen kiterített szélességben, horganyzott acéllemezből ZAMBELLI szeglet, külső, külső peremes horganyzott acél, Ksz: 33 cm, Cikkszám:124405-ZAM				
	2 db	**1.458**	**1.125**	**2.916**	**2.250**
9	**43-002-2.6-0411427 (14) ÖN** Függőereszcsatorna kiegészítő szerelvények elhelyezése, félkörszelvényű, bármilyen kiterített szélességben, horganyzott acéllemezből ZAMBELLI gumis véglemez, külső peremes horganyzott acél, Ksz: 33 cm, Cikkszám:126705				
	2 db	**777**	**1.125**	**1.554**	**2.250**
10	**43-002-11.6-0411391 (27) ÖN** Lefolyócső szerelése kör keresztmetszettel, bármilyen kiterített szélességgel, horganyzott acéllemezből ZAMBELLI lefolyócső körszelvényű, Ø100 mm horganyzott acél, belső korc, Cikkszám:127910-3000-ZAM				
	8 m	**1.565**	**2.250**	**12.520**	**18.000**
11	**43-002-12.1.7-0411177 (69) ÖN** Lefolyócső kiegészítő szerelvények elhelyezése, kör keresztmetszettel, bármilyen kiterített szélességgel, lábazati elem, elágazó elem, közdarab stb. horganyzott acéllemezből ZAMBELLI Lefolyóbilincs szár, galvanizált, kromátozott, M10 menettel, 25 cm, Cikkszám:127610-250				
	4 db	**300**	**2.250**	**1.200**	**9.000**
12	**43-002-12.1.7-0411371 (69) ÖN** Lefolyócső kiegészítő szerelvények elhelyezése, kör keresztmetszettel, bármilyen kiterített szélességgel, lábazati elem, elágazó elem, közdarab stb. horganyzott acéllemezből ZAMBELLI lábazati elem, horganyzott acél, Ø100 mm egyrészes, Cikkszám: 123605-E-GF-ZAM				
	2 db	**2.562**	**2.250**	**5.124**	**4.500**

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF) Anyag	 Munkadíj	A tétel ára összesen (HUF) Anyag	 Munkadíj
13	**43-002-42.1.2-0144212 (55)** Csatornarendszer kiegészítők, vízgyűjtő üst szerelése építményen kivül, felerősítéssel, körszelvényű kifolyással, a lefolyócső bekötésével, horganyzott acél-ereszcsatorna rendszerben				
	2 db	**1.543**	**2.250**	**3.086**	**4.500**
14	**43-003-1.1.3.1-0993001 (7) ÖN** Ereszszegély szerelése keményhéjalású tetőhöz, horganyzott acéllemezből, 40 cm kiterített szélességig LINDAB Seamline FOP szegély tűzihorganyzott acél + Z 275 bevonat, 0,5 mm vtg., kiterített szélesség: 0-50 mm				
	32 m	**1.999**	**1.500**	**63.968**	**48.000**
15	**43-003-2.3.2-0180521 (18) ÖN#** Oromszegély szerelése, horganyzott acéllemezből, 40 cm kiterített szélességig Zensteel élhajlított elem, RAL standard, fényes, Lv=0,50 mm, 400 mm kiterített szélesség, 25 µm, Cikkszám: 104000-00078				
	20 m	**1.392**	**1.500**	**27.840**	**30.000**
16	**43-003-4.1.3.2-0180521 (36) ÖN#** Falszegély szerelése keményhéjalású tetőhöz, horganyzott acéllemezből, 40 cm kiterített szélességig Zensteel élhajlított elem, RAL standard, fényes, Lv=0,50 mm, 400 mm kiterített szélesség, 25 µm, Cikkszám: 104000-00078				
	10 m	**1.530**	**1.500**	**15.300**	**15.000**
17	**43-003-5.1.3.3-0993010 (60)** Kéményszegély szerelése keményhéjalású tetőhöz, horganyzott acéllemezből, 50 cm kiterített szélességig LINDAB Seamline FOP szegély tűzihorganyzott acél + Z 275 bevonat, 0,5 mm vtg., kiterített szélesség: 451-500 mm				
	2 db	**5.049**	**8.850**	**10.098**	**17.700**
	Munkanem összesen:			**223.018**	**312.750**

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF) Anyag	 Munkadíj	A tétel ára összesen (HUF) Anyag	 Munkadíj
1	**44-000-1.1 (1) ÖN** Fa vagy műanyag nyílászáró szerkezetek bontása, ajtó, ablak vagy kapu, 2,00 m²-ig				
	8,69 m²	**0**	**4.125**	**0**	**35.846**
2	**44-000-1.2 (2) ÖN** Fa vagy műanyag nyílászáró szerkezetek bontása, ajtó, ablak vagy kapu, 2,01-4,00 m² között				
	2,5 m²	**0**	**2.625**	**0**	**6.563**
3	**44-011-1.1.1-0168411 (1)** Műanyag kültéri nyílászárók elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, hőszigetelt, fokozott légzárású bejárati ajtó, tömítés nélkül (szerelvényezve, finom beállítással), 5,01-10,00 m kerület között mérete: 100 x 250 cm				
	1 db	**415.833**	**54.750**	**415.833**	**54.750**
4	**44-012-1.1.1.3.1-0215069 (12)** Műanyag kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, tömítés nélkül (szerelvényezve, finombeállítással), 4,00 m kerületig, ötkamrás profil, egyszárnyú, bukó-nyíló hőszigetelt üvegezéssel 90 x 120 cm				
	1 db	**81.160**	**54.750**	**81.160**	**54.750**
5	**44-012-1.1.2.5.1-0215071 (32)** Műanyag kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, tömítés nélkül (szerelvényezve, finombeállítással), 4,00 m kerület felett ötkamrás profil, egyszárnyú, bukó-nyíló hőszigetelt üvegezéssel 129 x 150 cm				
	1 db	**105.580**	**54.750**	**105.580**	**54.750**

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF) Anyag	 Munkadíj	A tétel ára összesen (HUF) Anyag	 Munkadíj
6	**44-012-1.1.2.5.1-0215076 (32)** Műanyag kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, tömítés nélkül (szerelvényezve, finombeállítással), 4,00 m kerület felett ötkamrás profil, egyszárnyú, bukó-nyíló hőszigetelt üvegezéssel 105 x 180 cm **3 db**	**172.578**	**54.750**	**517.734**	**164.250**
	Munkanem összesen:			**1.120.307**	**370.909**

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF) Anyag	 Munkadíj	A tétel ára összesen (HUF) Anyag	 Munkadíj
1	**47-000-1.1.1.1 (1) ÖN** Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; többrétegű meszelés lekaparása bármilyen padozatú helyiségben, tagolatlan felületen **4,31 100 m²**	**0**	**41.700**	**0**	**179.727**
2	**47-000-1.3.1.1 (9) ÖN** Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; vizes diszperziós falfesték lekaparása, bármilyen padozatú helységben, tagolatlan felületen **431 m²**	**0**	**2.100**	**0**	**905.100**
3	**47-000-1.99.1.2.1.1-0415512 (166) ÖN#** Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; felület glettelése zsákos kiszerelésű anyagból (alapozóval, sarokvédelemmel), bármilyen padozatú helyiségben, vakolt felületen, 1,5 mm vastagságban tagolatlan felületen Baumit FinoBello, gipszes glett, 0-10 mm-es vastagságban, Cikkszám: 951720 **307 m²**	**1.795**	**3.825**	**551.065**	**1.174.275**
4	**47-000-1.99.1.4.1.1-0415512 (208) ÖN#** Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; felület glettelése zsákos kiszerelésű anyagból (alapozóval, sarokvédelemmel), bármilyen padozatú helyiségben, gipszkarton felületen, 1,5 mm vastagságban, tagolatlan felületen Baumit FinoBello, gipszes glett, 0-10 mm-es vastagságban, Cikkszám: 951720 **21,6 m²**	**1.631**	**1.425**	**35.230**	**30.780**
5	**47-010-1.1.1-0417866 (1) ÖN** Normál, nem egyenletes nedvszívó képességű ásványi falfelületek alapozása, felületmegerősítése, vizes-diszperziós, akril bázisú alapozóval, tagolatlan felületen SAKRET SHG Gyorsalapozó **307 m²**	**632**	**1.200**	**194.024**	**368.400**

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF) Anyag	 Munkadíj	A tétel ára összesen (HUF) Anyag	 Munkadíj
6	**47-010-1.1.1-0439281 (1) ÖN** Normál, nem egyenletes nedvszívó képességű ásványi falfelületek alapozása, felületmegerősítése, vizes-diszperziós, akril bázisú alapozóval, tagolatlan felületen MASTERPLAST Thermomaster akril és szilikon univerzális alapozó (18kg) 0-ás színcsoport, Cikkszám: 0199-00...180				
	21,6 m²	**192**	**1.200**	**4.147**	**25.920**
7	**47-011-1.5.1.1.1-0160006 (37) ÖN#** Mészfestések, korszerű gyári készrekevert fehér vagy színes mészfestékkel, egy színben, tagolatlan sima felületen, két rétegben POLI-FARBE mészfesték, beltéri				
	124 m²	**82**	**1.275**	**10.168**	**158.100**
8	**47-011-15.1.1.1-0151171 (90) ÖN** Diszperziós festés (két rétegben) műanyag bázisú vizes-diszperziós fehér vagy gyárilag színezett festékkel, új vagy régi lekapart, előkészített alapfelületen, vakolaton, két rétegben, tagolatlan sima felületen Héra belső falfesték oldószermentes piros tetős EAN: 5996281078072				
	307 m²	**225**	**1.725**	**69.075**	**529.575**
9	**47-011-15.1.1.1-0151174 (90)** Diszperziós festés (két rétegben) műanyag bázisú vizes-diszperziós fehér vagy gyárilag színezett festékkel, új vagy régi lekapart, előkészített alapfelületen, vakolaton, két rétegben, gipszkartonon Héra DISZPERZIT beltéri falfesték fehér, EAN: 5996281078317				
	21,6 m²	**258**	**1.725**	**5.573**	**37.260**
	Munkanem összesen:			**869.282**	**3.409.137**

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF) Anyag	 Munkadíj	A tétel ára összesen (HUF) Anyag	 Munkadíj
1	**48-002-1.3.1.1-0118014 (10) ÖN** Talajnedvesség elleni szigetelés; Padlószigetelés, egy rétegben, minimum 3,5 mm vastag oxidált bitumenes lemezzel, aljzathoz foltonként vagy sávokban olvasztásos ragasztással, átlapolásoknál teljes felületű hegesztéssel fektetve MASTERPLAST Ecobit 04 GV üvegfátyol hordozórétegű, 4 mm névleges vastagságú oxidált bitumenes vastaglemez, Cikkszám: 0612-10400000 **100,44 m²**	**1.620**	**1.575**	**162.713**	**158.193**
2	**48-007-41.3.3.3-0156024 (381) ÖN** Födém; Mennyezet alulról hűlő födém hőszigetelése, utólag elhelyezve, vízszintes felületen, ragasztva (rögzítés külön tételben) szálas szigetelő anyaggal (kőzetgyapot) KNAUF INSULATION CLT C1 Thermal kőzetgyapot lemez 200x1000x100 mm **21,6 m²**	**6.110**	**2.400**	**131.976**	**51.840**
	Munkanem összesen:			**294.689**	**210.033**

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF) Anyag	 Munkadíj	A tétel ára összesen (HUF) Anyag	 Munkadíj
1	**71-000-1.8 (24) ÖN** Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; vezetékcsatorna, kábelcsatorna, mellvédcsatorna, padlószegélycsatorna leszerelése **30 m**	**0**	**600**	**0**	**18.000**
2	**71-000-1.11 (28) ÖN** Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; kapcsolók, csatlakozó aljzatok, falifoglalatok, csengők, reduktorok, erős- vagy gyengeáramú nyomók, termosztátok, lépcsőházi automaták, jelzők leszerelése **2 db**	**0**	**1.125**	**0**	**2.250**
3	**71-000-1.13 (30) ÖN** Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; mindennemű fényforrás és lámpatest leszerelése **1 db**	**0**	**1.875**	**0**	**1.875**
4	**71-000-1.14 (31) ÖN** Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; biztosító, elosztótáblák (tokozott is), jelzőberendezések leszerelése **1 db**	**0**	**7.500**	**0**	**7.500**
5	**71-001-1.4.1-0661665 (18) ÖN#** Merev simafalú vagy gégecső, műanyag védőcső elhelyezése, elágazó dobozokkal, gégecső kemény műanyagból, elelőre elkészített tartószerkezetre, horonyba, üregbe szerelve, Névleges méret: 9-28,5 mm GEWISS lépésálló gégecső, behúzószál nélkül 16-os, közepesen rugalmas, 750N ellenállóság, az égést nem táplálja, PVC, fekete, Csz.: DX15016R **30 m**	**161**	**1.050**	**4.830**	**31.500**
6	**71-001-1.4.1-0661668 (18) ÖN#** Merev simafalú vagy gégecső, műanyag védőcső elhelyezése, elágazó dobozokkal, gégecső kemény műanyagból, elelőre elkészített tartószerkezetre, horonyba, üregbe szerelve, Névleges méret: 9-28,5 mm GEWISS lépésálló gégecső, behúzószál nélkül 20-as, közepesen rugalmas, 750N ellenállóság, az égést nem táplálja, PVC, fekete, Csz.: DX15020R **10 m**	**179**	**1.050**	**1.790**	**10.500**

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF) Anyag	 Munkadíj	A tétel ára összesen (HUF) Anyag	 Munkadíj
7	**71-001-11.1.1-0121001 (34) ÖN** Elágazó doboz illetve szerelvénydoboz elhelyezése, süllyesztve, fészekvésés nélkül, 30-60 mm mélységig, kör vagy négyszög alakú, max. négyes sorolásig Beltéri elágazó doboz, Müds 65 mm, Kód: 65-ALJ **3 db**	**55**	**1.575**	**165**	**4.725**
8	**71-001-11.1.2-0121003 (35) ÖN** Elágazó doboz illetve szerelvénydoboz elhelyezése, süllyesztve, fészekvésés nélkül, 60 mm mélység felett, kör vagy négyszög alakú Beltéri elágazó doboz, Müdk 100 mm, Kód: 100-K **3 db**	**116**	**1.575**	**348**	**4.725**
9	**71-002-1.1-0210002 (1) ÖN** Szigetelt vezeték elhelyezése védőcsőbe húzva vagy vezetékcsatornába fektetve, rézvezetővel, leágazó kötésekkel, szigetelés ellenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 0,5-2,5 mm² H07V-U 450/750V 1x1,5 mm², tömör rézvezetővel (MCu) **30 m**	**102**	**150**	**3.060**	**4.500**
10	**71-005-1.11.1.1.1-0570201 (18) ÖN#** Komplett világítási és telekommunikációs szerelvények, Csatlakozóaljzat elhelyezése, süllyesztve, 16A, földelt, egyes csatlakozóaljzat (2P+F) Schneider Electric ASFORA 2P+F aljzat, csavaros bekötés, fehér, 16A, 250 V~, kompletten, kerettel, Csz.: EPH2900121 **1 db**	**1.137**	**2.400**	**1.137**	**2.400**
11	**71-010-1.6-0640386 (144) ÖN** Felületre szerelt lámpatest elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, nyitott, LED-es kivitelben TUNGSRAM LED Panel P 1x4 S 300x1200mm 38W 4800lm 840 IP20 UGR<19 CRI80+ 220-240V mennyezeti, felületre szer., függesztett LED panel, Csz:93118686 **1 db**	**10.082**	**11.025**	**10.082**	**11.025**
	Munkanem összesen:			**21.412**	**99.000**

81. Épületgépészeti csővezeték szerelése

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF) Anyag	 Munkadíj	A tétel ára összesen (HUF) Anyag	 Munkadíj
1	**81-001-1.3.2.1.1.1.1-0315998 (132)** Vízgépészeti munkák **1 klt**	**96.000**	**375.000**	**96.000**	**375.000**
	Munkanem összesen:			**96.000**	**375.000**

észült a TERC Kft. TERC VIP költségvetés 2023.1 - SILVER programcsomagjával.
tételszámot követő ÖN és jelölés garantálja a költségvetési tétel és az ÖN normagyűjteményben szereplő szöveg egyezőségét, a "#" pedig a teljesítmény

2

2025.11.20.
1990-7/2025

Meló Sándor
7561. Nagybajom, Fő utca 1
Adószám:51293518-2-34

Név :Szenyér Község Önkormányzata

Cím :8717. Szenyér,
Simon J u. 1

Kelt: 2025. év 11..hó 11.nap
Szám :.....
KSH besorolás:.....
Teljesítés:20.. év.....hó...nap
Készítette : Meló Sándor

A munka leírása:8717. Szenyér,
Simon J. utca 25. szám alatti 300 hrsz-ú
ingatlanon meglévő Közösségi ház felújítási munkái.

Készült:

Költségvetés főösszesítő

Megnevezés		Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei		6680651	12075763
1.1 Közvetlen önköltség összesen		6680651	12075763
2.1 ÁFA vetítési alap		18756414	
2.2 Áfa	27,00%	5064232	
3. A munka ára		23820646	

MELÓ SÁNDOR e.v.
7561 Nagybajom, Fő u. 1
Telefon: 06-30/9793-344
Adószám: 51293518-2-34
Közösségi adószám: HU51293518
Egyéni vállalkozói szám: 46445550

Aláírás

Munkanem összesítő

Munkanem megnevezése	Anyag összege	Díj összege
Irtás, föld- és sziklamunka	203883	865646
Síkalapozás	202181	125751
Helyszíni beton és vasbeton munka	347400	952902
Falazás és egyéb kőművesmunka	0	29559
Ácsmunka	469229	1595962
Vakolás és rabicolás	27900	187900
Szárazépítés	114221	180360
Tetőfedés	969432	1099870
Hideg- és melegburkolatok készítése, aljzat előkészítés	1632517	1719139
Bádogozás	230616	348214
Fa- és műanyag szerkezet elhelyezése	1158398	412951
Felületképzés	898792	3795897
Szigetelés	304706	233887
Elektromosenergia-ellátás, villanyszerelés	22112	110225
Épületgépészeti csővezeték szerelése	99264	417500
Összesen:	**6680651**	**12075763**

Irtás, föld- és sziklamunka

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	21-003-10.1	Letaposott-szennyezett agyag, illetve földpadló, feltöltés bontása, kihordása pincéből depóniába (meglévő létesítmények padozata), száraz, földnedves	15,07 m³	0	30394	0	458038
2	21-011-7.2-0120002	Feltöltések alap- és lábazati falak közé és alagsori vagy alá nem pincézett földszinti padozatok alá, az anyag szétterítésével, mozgatásával, osztályozatlan kavicsból Nyers homokos kavics, NHK 0/63 RTT, KŐKA, Alsózsolca	5,02 m³	12931	21376	64914	107308
3	21-011-11.3	Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 5,0 m³-es konténerbe	3 db	46323	50000	138969	150000
4	21-011-12	Munkahelyi depóniából építési törmelék konténerbe rakása, kézi erővel, önálló munka esetén elszámolva, konténer szállítás nélkül	15 m³	0	10020	0	150300
		Munkanem összesen:				**203883**	**865646**

Síkalapozás

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	23-003-11.1-0012010	Szerelőbeton készítése, ...minőségű betonból 8 cm vastagságig C8/10 - XN(H) - 16 - F1 - CEM 32,5, m = 6,2 finomsági modulussal	5,02 m³	40275	25050	202181	125751
		Munkanem összesen:				**202181**	**125751**

Helyszíni beton és vasbeton munka

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	31-000-13.2	Beton aljzatok, járdák bontása 10 cm vastagságig, kavicsbetonból, salakbetonból	100,44	m²	0	6680	0	670939
2	31-030-11.1.1.2-0112410	Beton aljzat készítése helyszínen kevert betonból, kézi továbbítással és bedolgozással, merev aljzatra, tartószerkezetre léccel lehúzva, kavicsbetonból, C 8/10 - C 16/20 kissé képlékeny konzisztenciájú betonból, 6 cm vastagság felett C12/15 - XN(H) - 24 - F2 - CEM 32,5, m = 6,8 finomsági modulussal	8,04	m³	43209	35070	347400	281963
		Munkanem összesen:					**347400**	**952902**

Falazás és egyéb kőművesmunka

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	33-063-3.2.3	Horonyvésés, téglafalban, 16,01-24,00 cm² keresztmetszet között	15 m	0	1837	0	27555
2	33-063-6.1.1	Fészekfúrás elektromos dobozok részére, P2 pórusbeton falazatban, Ø: 65 mm	3 db	0	668	0	2004
		Munkanem összesen:				**0**	**29559**

Ácsmunka

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	35-000-2.1	Tetőlécezés bontása bármely egyszeres hornyolt cserépfedés alatt	162,8 m²	0	919	0	149613
2	35-002-1-0113021	Fóliaterítés és -felerősítés 10 cm-es átfedéssel MASTERPLAST Isoflex Classic (75m2) PP szövet alapú tetőfólia magas szakítószilárdsággal mérsékelten hővisszaverő felülettel, W1, Csz: 0205-00015000	162,8 m²	322	1670	52422	271876
3	35-003-1.5-0410051	Tetőlécezés betoncserép alá, 5/4-es lécből BRAMAC tetőléc 2-6,5 m hosszú 30/32x48/50 mm	162,8 m²	1073	2505	174684	407814
4	35-003-1.6	Tetőlécezés tetőfelület ellenlécezésének elkészítése	180 m	392	2505	70560	450900
5	35-004-1.3	Deszkázás ereszdeszkázás gyalult, hornyolt deszkával, hajópadlóval	10 m²	5931	4676	59310	46760
6	35-004-1.4	Deszkázás homlokdeszka léctagozattal, gyalulva, 30 cm szélességig	24 m	1428	5428	34272	130272
7	35-080-4.2-0310010	Szelemen, szarufa, lécezés cseréje; szarufák Lucfenyő fűrészelt gerenda 100x150 mm-es	0,45 fa m³	173292	308282	77981	138727
		Munkanem összesen:				**469229**	**1595962**

Vakolás és rabicolás

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	36-090-1.1.2-0550030	Vakolatjavítás oldalfalon, tégla-, beton-, kőfelületen vagy építőlemezen, a meglazult, sérült vakolat előzetes leverésével, hiánypótlás 5-25% között Hvb4-mc, beltéri, vakoló, cementes mészhabarcs mészpéppel	50 m²	558	3758	27900	187900
		Munkanem összesen:				**27900**	**187900**

Szárazépítés

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	39-003-1.1.2.1.1-2210200	Szerelt gipszkarton álmennyezet fém vázszerkezetre (duplasoros), választható függesztéssel, csavarfejek és illesztések alapglettelve (Q2 minőségben), nem látszó bordázattal, 50 cm bordatávolsággal (CD50/27), 10 m² összefüggő felület felett, 1 rtg. normál 12,5 mm vtg. gipszkarton borítással KNAUF A 13 normál építőlemez, 12,5 mm HRAK 1250/2000, direkt függesztővel, Cikksz: 00002884_0110	21,6 m²	5288	8350	114221	180360
		Munkanem összesen:				**114221**	**180360**

Tetőfedés

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	41-000-4	Cserépfedés bontása (bármely rendszerű)	162,8 m²	0	2505	0	407814
2	41-003-21.1.3-0115161	Egyszeres fedés húzott, hornyolt tetőcserepekkel, rögzítés nélkül, 36-40° tetőhajlásszög között TONDACH Kékes ívesvágású kerámia alapcserép, 21x40 cm, Natur	114,8 m²	7157	3340	821624	383432
3	41-003-21.1.3-0116291	Egyszeres fedés húzott, hornyolt tetőcserepekkel, rögzítés nélkül, 36-40° tetőhajlásszög között	48 m²	0	3340	0	160320
4	41-003-29.3-0116406	Egyszeres húzott, hornyolt tetőcserép fedésnél taréjgerinc készítése kúpcseréppel, kúpcseréprögzítővel, kúpalátéttel CREATON (kerámia) hódfarkú/hornyolt kúpcserép (típusok: BZ, BM) NUANCE ® engóbozott, minden szín	16 m	6204	5094	99264	81504
5	41-003-29.22-0194063	Egyszeres húzott, hornyolt tetőcserép fedésnél ki-, beszellőztetés, szellőző elem, szellőző szalag, szellőzőléc, szellőző profil vagy lezárófésű elhelyezése TONDACH fésűs eresz szellőzőelem, fekete	32 m	609	835	19488	26720
6	41-003-29.22-0194065	Egyszeres húzott, hornyolt tetőcserép fedésnél ki-, beszellőztetés, szellőző elem, szellőző szalag, szellőzőléc, szellőző profil vagy lezárófésű elhelyezése TONDACH eresz szellőzőfésű 55 mm magas, fekete	32 m	391	835	12512	26720
7	41-003-29.22-0350016	Egyszeres húzott, hornyolt tetőcserép fedésnél ki-, beszellőztetés, szellőző elem, szellőző szalag, szellőzőléc, szellőző profil vagy lezárófésű elhelyezése MASTERPLAST Roll-O-Mat perforált alumínium szalag, univerzális szellőző gerincalátét elem, (280 mm x 5 m), Cikkszám: 0304-00280...	16 m	1034	835	16544	13360
		Munkanem összesen:				**969432**	**1099870**

Hideg- és melegburkolatok készítése, aljzat előkészítés

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	42-011-2.1.1.1-0313841	Padlóburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése beltérben, beton alapfelületen felületelőkészítő alapozó és tapadóhíd felhordása egy rétegben MAPEI Eco Prim Grip akrilgyanta-bázisú, szilikahomok tartalmú vizesdiszperziós alapozó. Csz: 1560105	100,44 m²	788	1002	79147	100641
2	42-011-2.1.1.4.1-0215096	Padlóburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése beltérben, beton alapfelületen önterülő felületkiegyenlítés készítése 5 mm átlagos rétegvastagságban Baumit Nivello Quattro önterülő aljzatkiegyenlítő, max.: 20 mm, Cikkszám: 156204	100,44 m²	1843	1503	185111	150961
3	42-012-1.1.1.1.1.3-0313902	Fal-, pillér-, oszlop- és lábazatburkolat készítése beltérben, tégla, beton, vakolt alapfelületen, mázas kerámiával, kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 25x25 - 40x40 cm közötti lapmérettel MAPEI Ultralite S1 Flex C2TE S1 egykomponensű, cementkötésű ragasztóhabarcs, Csz: 2430415 MAPEI Kerapoxy IEG kétkomponensű epoxigyanta fugázó, cementszürke, Csz: 5U11310	16,4 m²	11083	12776	181761	209526
4	42-022-1.1.1.2.1.1-0313902	Padlóburkolat készítése, beltérben, tégla, beton, vakolt alapfelületen, gres, kőporcelán lappal, kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 20x20 - 40x40 cm közötti lapmérettel MAPEI Ultralite S1 Flex C2TE S1 egykomponensű, cementkötésű ragasztóhabarcs, Csz: 2430415 MAPEI Kerapoxy IEG kétkomponensű epoxigyanta fugázó, cementszürke, Csz: 5U11310	100,44 m²	11813	12525	1186498	1258011
		Munkanem összesen:				**1632517**	**1719139**

Bádogozás

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	43-000-1	Függőereszcsatorna bontása, 50 cm kiterített szélességig	32 m	0	1253	0	40096
2	43-000-5	Lefolyó csatorna bontása 50 cm kiterített szélességig	8 m	0	2004	0	16032
3	43-000-7	Szegélyek, párkány könyöklő bontása, 100 cm kiterített szélességig	20 m	0	1670	0	33400
4	43-000-11	kéménybádog bontása	2 db	0	3006	0	6012
5	43-002-1.7-0411342	Függőereszcsatorna szerelése, félkörszelvényű, bármilyen kiterített szélességben, horganyzott acéllemezből ZAMBELLI függőereszcsatorna, félkör szelvényű, külső peremes horganyzott acél, Ksz: 33 cm, Cikkszám:124133-4000-ZAM	32 m	1513	1670	48416	53440
6	43-002-2.6-0411317	Függőereszcsatorna kiegészítő szerelvények elhelyezése, félkörszelvényű, bármilyen kiterített szélességben, horganyzott acéllemezből ZAMBELLI csatornatartó külső peremes horganyzott acél, hosszú, Ksz: 33 cm, Cikkszám: 128605-LANG	34 db	898	835	30532	28390
7	43-002-2.6-0411332	Függőereszcsatorna kiegészítő szerelvények elhelyezése, félkörszelvényű, bármilyen kiterített szélességben, horganyzott acéllemezből ZAMBELLI függőereszcsatorna hattyúnyak	2 db	1594	1253	3188	2506
8	43-002-2.6-0411416	Függőereszcsatorna kiegészítő szerelvények elhelyezése, félkörszelvényű, bármilyen kiterített szélességben, horganyzott acéllemezből ZAMBELLI szeglet, külső, külső peremes horganyzott acél, Ksz: 33 cm, Cikkszám:124405-ZAM	2 db	1508	1253	3016	2506
	43-002-2.6-0411427	Függőereszcsatorna kiegészítő szerelvények elhelyezése, félkörszelvényű, bármilyen kiterített szélességben, horganyzott acéllemezből ZAMBELLI gumis véglemez, külső peremes horganyzott acél, Ksz: 33 cm, Cikkszám:126705	2 db	803	1253	1606	2506
10	43-002-11.6-0411391	Lefolyócső szerelése kör keresztmetszettel, bármilyen kiterített szélességgel, horganyzott acéllemezből ZAMBELLI lefolyócső körszelvényű, Ø100 mm horganyzott acél, belső korc, Cikkszám:127910-3000-ZAM	8 m	1618	2505	12944	20040

Bádogozás

11	43-002-12.1.7-0411177	Lefolyócső kiegészítő szerelvények elhelyezése, kör keresztmetszettel, bármilyen kiterített szélességgel, lábazati elem, elágazó elem, közdarab stb. horganyzott acéllemezből ZAMBELLI Lefolyóbilincs szár, galvanizált, kromátozott, M10 menettel, 25 cm, Cikkszám:127610-250	4 db
12	43-002-12.1.7-0411371	Lefolyócső kiegészítő szerelvények elhelyezése, kör keresztmetszettel, bármilyen kiterített szélességgel, lábazati elem, elágazó elem, közdarab stb. horganyzott acéllemezből ZAMBELLI lábazati elem, horganyzott acél, Ø100 mm egyrészes, Cikkszám: 123605-E-GF-ZAM	2 db
13	43-002-42.1.2-0144212	Csatornarendszer kiegészítők, vízgyűjtő üst szerelése építményen kivül, felerősítéssel, körszelvényű kifolyással, a lefolyócső bekötésével, horganyzott acél-ereszcsatorna rendszerben	2 db
14	43-003-1.1.3.1-0993001	Ereszszegély szerelése keményhéjalású tetőhöz, horganyzott acéllemezből, 40 cm kiterített szélességig LINDAB Seamline FOP szegély tűzihorganyzott acél + Z 275 bevonat, 0,5 mm vtg., kiterített szélesség: 0-50 mm	32 m
15	43-003-2.3.2-0180521	Oromszegély szerelése, horganyzott acéllemezből, 40 cm kiterített szélességig Zensteel élhajlított elem, RAL standard, fényes, Lv=0,50 mm, 400 mm kiterített szélesség, 25 µm, Cikkszám: 104000-00078	20 m
16	43-003-4.1.3.2-0180521	Falszegély szerelése keményhéjalású tetőhöz, horganyzott acéllemezből, 40 cm kiterített szélességig Zensteel élhajlított elem, RAL standard, fényes, Lv=0,50 mm, 400 mm kiterített szélesség, 25 µm, Cikkszám: 104000-00078	10 m
17	43-003-5.1.3.3-0993010	Kéményszegély szerelése keményhéjalású tetőhöz, horganyzott acéllemezből, 50 cm kiterített szélességig LINDAB Seamline FOP szegély tűzihorganyzott acél + Z 275 bevonat, 0,5 mm vtg., kiterített szélesség: 451-500 mm	2 db

Munkanem összesen:

Bádogozás

11	43-002-12.1.7-0411177	Lefolyócső kiegészítő szerelvények elhelyezése, kör keresztmetszettel, bármilyen kiterített szélességgel, lábazati elem, elágazó elem, közdarab stb. horganyzott acéllemezből ZAMBELLI Lefolyóbilincs szár, galvanizált, kromátozott, M10 menettel, 25 cm, Cikkszám:127610-250	4 db	310	2505	1240	10020
12	43-002-12.1.7-0411371	Lefolyócső kiegészítő szerelvények elhelyezése, kör keresztmetszettel, bármilyen kiterített szélességgel, lábazati elem, elágazó elem, közdarab stb. horganyzott acéllemezből ZAMBELLI lábazati elem, horganyzott acél, Ø100 mm egyrészes, Cikkszám: 123605-E-GF-ZAM	2 db	2649	2505	5298	5010
13	43-002-42.1.2-0144212	Csatornarendszer kiegészítők, vízgyűjtő üst szerelése építményen kivül, felerősítéssel, körszelvényű kifolyással, a lefolyócső bekötésével, horganyzott acél-ereszcsatorna rendszerben	2 db	1595	2505	3190	5010
14	43-003-1.1.3.1-0993001	Ereszszegély szerelése keményhéjalású tetőhöz, horganyzott acéllemezből, 40 cm kiterített szélességig LINDAB Seamline FOP szegély tűzihorganyzott acél + Z 275 bevonat, 0,5 mm vtg., kiterített szélesség: 0-50 mm	32 m	2067	1670	66144	53440
15	43-003-2.3.2-0180521	Oromszegély szerelése, horganyzott acéllemezből, 40 cm kiterített szélességig Zensteel élhajlított elem, RAL standard, fényes, Lv=0,50 mm, 400 mm kiterített szélesség, 25 µm, Cikkszám: 104000-00078	20 m	1439	1670	28780	33400
16	43-003-4.1.3.2-0180521	Falszegély szerelése keményhéjalású tetőhöz, horganyzott acéllemezből, 40 cm kiterített szélességig Zensteel élhajlított elem, RAL standard, fényes, Lv=0,50 mm, 400 mm kiterített szélesség, 25 µm, Cikkszám: 104000-00078	10 m	1582	1670	15820	16700
17	43-003-5.1.3.3-0993010	Kéményszegély szerelése keményhéjalású tetőhöz, horganyzott acéllemezből, 50 cm kiterített szélességig LINDAB Seamline FOP szegély tűzihorganyzott acél + Z 275 bevonat, 0,5 mm vtg., kiterített szélesség: 451-500 mm	2 db	5221	9853	10442	19706
		Munkanem összesen:				**230616**	**348214**

Fa- és műanyag szerkezet elhelyezése

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	44-000-1.1	Fa vagy műanyag nyílászáró szerkezetek bontása, ajtó, ablak vagy kapu, 2,00 m²-ig	8,69 m²	0	4593	0	39913
2	44-000-1.2	Fa vagy műanyag nyílászáró szerkezetek bontása, ajtó, ablak vagy kapu, 2,01-4,00 m² között	2,5 m²	0	2923	0	7308
3	44-011-1.1.1-0168411	Műanyag kültéri nyílászárók elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, hőszigetelt, fokozott légzárású bejárati ajtó, tömítés nélkül (szerelvényezve, finom beállítással), 5,01-10,00 m kerület között mérete: 100 x 250 cm	1 db	429971	60955	429971	60955
4	44-012-1.1.1.3.1-0215069	Műanyag kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, tömítés nélkül (szerelvényezve, finombeállítással), 4,00 m kerületig, ötkamrás profil, egyszárnyú, bukó-nyíló hőszigetelt üvegezéssel 90 x 120 cm	1 db	83919	60955	83919	60955
5	44-012-1.1.2.5.1-0215071	Műanyag kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, tömítés nélkül (szerelvényezve, finombeállítással), 4,00 m kerület felett ötkamrás profil, egyszárnyú, bukó-nyíló hőszigetelt üvegezéssel 129 x 150 cm	1 db	109170	60955	109170	60955
6	44-012-1.1.2.5.1-0215076	Műanyag kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, tömítés nélkül (szerelvényezve, finombeállítással), 4,00 m kerület felett ötkamrás profil, egyszárnyú, bukó-nyíló hőszigetelt üvegezéssel 105 x 180 cm	3 db	178446	60955	535338	182865
		Munkanem összesen:				**1158398**	**412951**

Felületképzés

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	47-000-1.1.1.1	Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; többrétegű meszelés lekaparása bármilyen padozatú helyiségben, tagolatlan felületen	4,31 100 m²	0	46426	0	200096
2	47-000-1.3.1.1	Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; vizes diszperziós falfesték lekaparása, bármilyen padozatú helységben, tagolatlan felületen	431 m²	0	2338	0	1007678
3	47-000-1.99.1.2.1.1-0415512	Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; felület glettelése zsákos kiszerelésű anyagból (alapozóval, sarokvédelemmel), bármilyen padozatú helyiségben, vakolt felületen, 1,5 mm vastagságban tagolatlan felületen Baumit FinoBello, gipszes glett, 0-10 mm-es vastagságban. Cikkszám: 951720	307 m²	1856	4259	569792	1307513
4	47-000-1.99.1.4.1.1-0415512	Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; felület glettelése zsákos kiszerelésű anyagból (alapozóval, sarokvédelemmel), bármilyen padozatú helyiségben, gipszkarton felületen, 1,5 mm vastagságban, tagolatlan felületen Baumit FinoBello, gipszes glett, 0-10 mm-es vastagságban. Cikkszám: 951720	21,6 m²	1686	1587	36418	34279
5	47-010-1.1.1-0417866	Normál, nem egyenletes nedvszívó képességű ásványi falfelületek alapozása, felületmegerősítése, vizes-diszperziós, akril bázisú alapozóval, tagolatlan felületen SAKRET SHG Gyorsalapozó	307 m²	653	1336	200471	410152
5	47-010-1.1.1-0439281	Normál, nem egyenletes nedvszívó képességű ásványi falfelületek alapozása, felületmegerősítése, vizes-diszperziós, akril bázisú alapozóval, tagolatlan felületen MASTERPLAST Thermomaster akril és szilikon univerzális alapozó (18kg) 0-ás színcsoport, Cikkszám: 0199-00...180	21,6 m²	199	1336	4298	28858
	47-011-1.5.1.1.1-0160006	Mészfestések, korszerű gyári készrekevert fehér vagy színes mészfestékkel, egy színben, tagolatlan sima felületen, két rétegben POLI-FARBE mészfesték, beltéri	124 m²	84,8	1420	10515	176080
	47-011-15.1.1.1-0151171	Diszperziós festés (két rétegben) műanyag bázisú vizes-diszperziós fehér vagy gyárilag színezett festékkel, új vagy régi lekapart, előkészített alapfelületen, vakolaton, két rétegben, tagolatlan sima felületen Héra belső falfesték oldószermentes piros tetős EAN: 5996281078072	307 m²	233	1921	71531	589747

Felületképzés

9	47-011-15.1.1.1-0151174	Diszperziós festés (két rétegben) műanyag bázisú vizes-diszperziós fehér vagy gyárilag színezett festékkel, új vagy régi lekapart, előkészített alapfelületen, vakolaton, két rétegben, gipszkartonon Héra DISZPERZIT beltéri falfesték fehér, EAN: 5996281078317	21,6 m²	267	1921	5767	41494
	Munkanem összesen:					**898792**	**3795897**

Szigetelés

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	48-002-1.3.1.1-0118014	Talajnedvesség elleni szigetelés; Padlószigetelés, egy rétegben, minimum 3,5 mm vastag oxidált bitumenes lemezzel, aljzathoz foltonként vagy sávokban olvasztásos ragasztással, átlapolásoknál teljes felületű hegesztéssel fektetve MASTERPLAST Ecobit 04 GV üvegfátyol hordozórétegű, 4 mm névleges vastagságú oxidált bitumenes vastaglemez, Cikkszám: 0612-10400000	100,44 m²	1675	1754	168237	176172
2	48-007-41.3.3.3-0156024	Födém; Mennyezet alulról hűlő födém hőszigetelése, utólag elhelyezve, vízszintes felületen, ragasztva (rögzítés külön tételben) szálas szigetelő anyaggal (kőzetgyapot) KNAUF INSULATION CLT C1 Thermal kőzetgyapot lemez 200x1000x100 mm	21,6 m²	6318	2672	136469	57715
		Munkanem összesen:				**304706**	**233887**

Elektromosenergia-ellátás, villanyszerelés

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	71-000-1.8	Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; vezetékcsatorna, kábelcsatorna, mellvédcsatorna, padlószegélycsatorna leszerelése	30 m	0	668	0	20040
2	71-000-1.11	Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; kapcsolók, csatlakozó aljzatok, falifoglalatok, csengők, reduktorok, erős- vagy gyengeáramú nyomók, termosztátok, lépcsőházi automaták, jelzők leszerelése	2 db	0	1253	0	2506
3	71-000-1.13	Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; mindennemű fényforrás és lámpatest leszerelése	1 db	0	2088	0	2088
4	71-000-1.14	Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; biztosító, elosztótáblák (tokozott is), jelzőberendezések leszerelése	1 db	0	8350	0	8350
5	71-001-1.4.1-0661665	Merev simafalú vagy gégecső, műanyag védőcső elhelyezése, elágazó dobozokkal, gégecső kemény műanyagból, elelőre elkészített tartószerkezetre, horonyba, üregbe szerelve, Névleges méret: 9-28,5 mm GEWISS lépésálló gégecső, behúzószál nélkül 16-os, közepesen rugalmas, 750N ellenállóság, az égést nem táplálja, PVC, fekete, Csz.: DX15016R	30 m	166	1169	4980	35070
5	71-001-1.4.1-0661668	Merev simafalú vagy gégecső, műanyag védőcső elhelyezése, elágazó dobozokkal, gégecső kemény műanyagból, elelőre elkészített tartószerkezetre, horonyba, üregbe szerelve, Névleges méret: 9-28,5 mm GEWISS lépésálló gégecső, behúzószál nélkül 20-as, közepesen rugalmas, 750N ellenállóság, az égést nem táplálja, PVC, fekete, Csz.: DX15020R	10 m	185	1169	1850	11690
	71-001-11.1.1-0121001	Elágazó doboz illetve szerelvénydoboz elhelyezése, süllyesztve, fészekvésés nélkül, 30-60 mm mélységig, kör vagy négyszög alakú, max. négyes sorolásig Beltéri elágazó doboz, Müds 65 mm, Kód: 65-ALJ	3 db	56,9	1754	171	5262
	71-001-11.1.2-0121003	Elágazó doboz illetve szerelvénydoboz elhelyezése, süllyesztve, fészekvésés nélkül, 60 mm mélység felett, kör vagy négyszög alakú Beltéri elágazó doboz, Müdk 100 mm, Kód: 100-K	3 db	120	1754	360	5262

Elektromosenergia-ellátás, villanyszerelés

9	71-002-1.1-0210002	Szigetelt vezeték elhelyezése védőcsőbe húzva vagy vezetékcsatornába fektetve, rézvezetővel, leágazó kötésekkel, szigetelés ellenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 0,5-2,5 mm² H07V-U 450/750V 1x1,5 mm², tömör rézvezetővel (MCu)	30 m	105	167	3150	5010
10	71-005-1.11.1.1.1-0570201	Komplett világítási és telekommunikációs szerelvények, Csatlakozóaljzat elhelyezése, süllyesztve, 16A, földelt, egyes csatlakozóaljzat (2P+F) Schneider Electric ASFORA 2P+F aljzat, csavaros bekötés, fehér, 16A, 250 V~, kompletten, kerettel, Csz.: EPH2900121	1 db	1176	2672	1176	2672
11	71-010-1.6-0640386	Felületre szerelt lámpatest elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, nyitott, LED-es kivitelben TUNGSRAM LED Panel P 1x4 S 300x1200mm 38W 4800lm 840 IP20 UGR<19 CRI80+ 220-240V mennyezeti, felületre szer., függesztett LED panel, Csz:93118686	1 db	10425	12275	10425	12275
		Munkanem összesen:				**22112**	**110225**

Épületgépészeti csővezeték szerelése

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	81-001-1.3.2.1.1.1.1-0315998	Vízgépészeti munkák	1	klt	99264	417500	99264	417500
		Munkanem összesen:					**99264**	**417500**

PRO-MAN Mérnök Kft.
7400, Kaposvár, Bercsényi utca 18/a.
Adószám: 25435399-2-14

3

Hivatal
2025.11.20.
1990-8/2025

Név :Szenyér Község Önkormányzata

Cím :8717. Szenyér,
Simon J u. 1

Kelt: 2025. év 11..hó 12.nap
Szám :.....
KSH besorolás:.....
Teljesítés:20.. év.....hó...nap
Készítette: Egyed Zsolt

A munka leírása:8717. Szenyér,
Simon J. utca 25. szám alatti 300 hrsz-ú
ingatlanon meglévő Közösségi ház felújítási munkái.

Készült:

Költségvetés főösszesítő

Megnevezés		Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei		6 738 864	11 575 300
1.1 Közvetlen önköltség összesen		6 738 864	11 575 300
2.1 ÁFA vetítési alap		18 314 164	
2.2 Áfa	27,00%	4 944 824	
3. A munka ára		23 258 988	

Aláírás

Síkalapozás

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag Összesen	Díj összesen
1	23-003-11.1-0012010	Szerelőbeton készítése, ...minőségű betonból 8 cm vastagságig C8/10 - XN(H) - 16 - F1 - CEM 32,5, m = 6,2 finomsági modulussal	5,02	m³	40626	24000	203943	120480
		Munkanem összesen:					**203943**	**120480**

Munkanem összesítő

Munkanem megnevezése	Anyag összege	Díj összege
Irtás, föld- és sziklamunka	205659	835648
Síkalapozás	203943	120480
Helyszíni beton és vasbeton munka	350423	912960
Falazás és egyéb kőművesmunka	0	28320
Ácsmunka	473209	1528976
Vakolás és rabicolás	28150	180000
Szárazépítés	115214	172800
Tetőfedés	977928	1053760
Hideg- és melegburkolatok készítése, aljzat előkészítés	1646763	1647072
Bádogozás	232602	333600
Fa- és műanyag szerkezet elhelyezése	1168481	395636
Felületképzés	906636	3636413
Szigetelés	307401	224035
Elektromosenergia-ellátás, villanyszerelés	22327	105600
Épületgépészeti csővezeték szerelése	100128	400000
Összesen:	**6738864**	**11575300**

Irtás, föld- és sziklamunka

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	21-003-10.1	Letaposott-szennyezett agyag, illetve földpadló, feltöltés bontása, kihordása pincéből depóniába (meglévő létesítmények padozata), száraz, földnedves	15,07	m³	0	29120	0	438838
2	21-011-7.2-0120002	Feltöltések alap- és lábazati falak közé és alagsori vagy alá nem pincézett földszinti padozatok alá, az anyag szétterítésével, mozgatásával, osztályozatlan kavicsból Nyers homokos kavics, NHK 0/63 RTT, KŐKA, Alsózsolca	5,02	m³	13044	20480	65481	102810
3	21-011-11.3	Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 5,0 m³-es konténerbe	3	db	46726	50000	140178	150000
4	21-011-12	Munkahelyi depóniából építési törmelék konténerbe rakása, kézi erővel, önálló munka esetén elszámolva, konténer szállítás nélkül	15	m³	0	9600	0	144000
		Munkanem összesen:					**205659**	**835648**

Helyszíni beton és vasbeton munka

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag Összesen	Díj összesen
1	31-000-13.2	Beton aljzatok, járdák bontása 10 cm vastagságig, kavicsbetonból, salakbetonból	100,44	m²	0	6400	0	642816
2	31-030-11.1.1.2-0112410	Beton aljzat készítése helyszínen kevert betonból, kézi továbbítással és bedolgozással, merev aljzatra, tartószerkezetre léccel lehúzva, kavicsbetonból, C 8/10 - C 16/20 kissé képlékeny konzisztenciájú betonból, 6 cm vastagság felett C12/15 - XN(H) - 24 - F2 - CEM 32,5, m = 6,8 finomsági modulussal	8,04	m³	43585	33600	350423	270144
		Munkanem összesen:					**350423**	**912960**

Ácsmunka

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	35-000-2.1	Tetőlécezés bontása bármely egyszeres hornyolt cserépfedés alatt	162,8	m²	0	880	0	143264
2	35-002-1-0113021	Fóliaterítés és -felerősítés 10 cm-es átfedéssel MASTERPLAST Isoflex Classic (75m2) PP szövet alapú tetőfólia magas szakítószilárdsággal mérsékelten hővisszaverő felülettel, W1, Csz: 0205-00015000	162,8	m²	324	1600	52747	260480
3	35-003-1.5-0410051	Tetőlécezés betoncserép alá, 5/4-es lécből BRAMAC tetőléc 2-6,5 m hosszú 30/32x48/50 mm	162,8	m²	1083	2400	176312	390720
4	35-003-1.6	Tetőlécezés tetőfelület ellenlécezésének elkészítése	180	m	395	2400	71100	432000
5	35-004-1.3	Deszkázás ereszdeszkázás gyalult, hornyolt deszkával, hajópadlóval	10	m²	5983	4480	59830	44800
6	35-004-1.4	Deszkázás homlokdeszka léctagozattal, gyalulva, 30 cm szélességig	24	m	1440	5200	34560	124800
7	35-080-4.2-0310010	Szelemen, szarufa, lécezés cseréje; szarufák Lucfenyő fűrészelt gerenda 100x150 mm-es	0,45	fa m³	174801	295360	78660	132912
		Munkanem összesen:					**473209**	**1528976**

Falazás és egyéb kőművesmunka

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	33-063-3.2.3	Horonyvésés, téglafalban, 16,01-24,00 cm² keresztmetszet között	15	m	0	1760	0	26400
2	33-063-6.1.1	Fészekfúrás elektromos dobozok részére, P2 pórusbeton falazatban, Ø: 65 mm	3	db	0	640	0	1920
		Munkanem összesen:					**0**	**28320**

Szárazépítés

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	39-003-1.1.2.1.1-2210200	Szerelt gipszkarton álmennyezet fém vázszerkezetre (duplasoros), választható függesztéssel, csavarfejek és illesztések alapglettelve (Q2 minőségben), nem látszó bordázattal, 50 cm bordatávolsággal (CD50/27), 10 m² összefüggő felület felett, 1 rtg. normál 12,5 mm vtg. gipszkarton borítással KNAUF A 13 normál építőlemez, 12,5 mm HRAK 1250/2000, direkt függesztővel, Cikksz: 00002884_0110	21,6	m²	5334	8000	115214	172800
		Munkanem összesen:					**115214**	**172800**

Vakolás és rabicolás

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag Összesen	Díj összesen
1	36-090-1.1.2-0550030	Vakolatjavítás oldalfalon, tégla-, beton-, kőfelületen vagy építőlemezen, a meglazult, sérült vakolat előzetes leverésével, hiánypótlás 5-25% között Hvb4-mc, beltéri, vakoló, cementes mészhabarcs mészpéppel	50	m²	563	3600	28150	180000
		Munkanem összesen:					**28150**	**180000**

Tetőfedés

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	41-000-4	Cserépfedés bontása (bármely rendszerű)	162,8	m²	0	2400	0	390720
2	41-003-21.1.3-0115161	Egyszeres fedés húzott, hornyolt tetőcserepekkel, rögzítés nélkül, 36-40° tetőhajlásszög között TONDACH Kékes ívesvágású kerámia alapcserép, 21x40 cm, Natur	114,8	m²	7220	3200	828856	367360
3	41-003-21.1.3-0116291	Egyszeres fedés húzott, hornyolt tetőcserepekkel, rögzítés nélkül, 36-40° tetőhajlásszög között	48	m²	0	3200	0	153600
4	41-003-29.3-0116406	Egyszeres húzott, hornyolt tetőcserép fedésnél taréjgerinc készítése kúpcseréppel, kúpcseréprögzítővel, kúpalátéttel CREATON (kerámia) hódfarkú/hornyolt kúpcserép (típusok: BZ, BM) NUANCE ® engóbozott, minden szín	16	m	6258	4880	100128	78080
5	41-003-29.22-0194063	Egyszeres húzott, hornyolt tetőcserép fedésnél ki-, beszellőztetés, szellőző elem, szellőző szalag, szellőzőléc, szellőző profil vagy lezárófésű elhelyezése TONDACH fésűs eresz szellőzőelem, fekete	32	m	614	800	19648	25600
6	41-003-29.22-0194065	Egyszeres húzott, hornyolt tetőcserép fedésnél ki-, beszellőztetés, szellőző elem, szellőző szalag, szellőzőléc, szellőző profil vagy lezárófésű elhelyezése TONDACH eresz szellőzőfésű 55 mm magas, fekete	32	m	394	800	12608	25600
7	41-003-29.22-0350016	Egyszeres húzott, hornyolt tetőcserép fedésnél ki-, beszellőztetés, szellőző elem, szellőző szalag, szellőzőléc, szellőző profil vagy lezárófésű elhelyezése MASTERPLAST Roll-O-Mat perforált alumínium szalag, univerzális szellőző gerincalátét elem, (280 mm x 5 m), Cikkszám: 0304-00280...	16	m	1043	800	16688	12800
		Munkanem összesen:					**977928**	**1053760**

Hideg- és melegburkolatok készítése, aljzat előkészítés

Csz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	42-011-2.1.1.1-0313841	Padlóburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése beltérben, beton alapfelületen felületelőkészítő alapozó és tapadóhíd felhordása egy rétegben MAPEI Eco Prim Grip akrilgyanta-bázisú, szilikahomok tartalmú vizesdiszperziós alapozó, Csz: 1560105	100,44	m²	795	960	79850	96422
2	42-011-2.1.1.4.1-0215096	Padlóburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése beltérben, beton alapfelületen önterülő felületkiegyenlítés készítése 5 mm átlagos rétegvastagságban Baumit Nivello Quattro önterülő aljzatkiegyenlítő, max.: 20 mm, Cikkszám: 156204	100,44	m²	1859	1440	186718	144634
3	42-012-1.1.1.1.1.3-0313902	Fal-, pillér-, oszlop- és lábazatburkolat készítése beltérben, tégla, beton, vakolt alapfelületen, mázas kerámiával, kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 25x25 - 40x40 cm közötti lapmérettel MAPEI Ultralite S1 Flex C2TE S1 egykomponensű, cementkötésű ragasztóhabarcs, Csz: 2430415 MAPEI Kerapoxy IEG kétkomponensű epoxigyanta fugázó, cementszürke, Csz: 5U11310	16,4	m²	11180	12240	183352	200736
4	42-022-1.1.1.2.1.1-0313902	Padlóburkolat készítése, beltérben, tégla, beton, vakolt alapfelületen, gres, kőporcelán lappal, kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 20x20 - 40x40 cm közötti lapmérettel MAPEI Ultralite S1 Flex C2TE S1 egykomponensű, cementkötésű ragasztóhabarcs, Csz: 2430415 MAPEI Kerapoxy IEG kétkomponensű epoxigyanta fugázó, cementszürke, Csz: 5U11310	100,44	m²	11916	12000	1196843	1205280
		Munkanem összesen:					**1646763**	**1647072**

Bádogozás

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	43-000-1	Függőereszcsatorna bontása, 50 cm kiterített szélességig	32	m	0	1200	0	38400
2	43-000-5	Lefolyó csatorna bontása 50 cm kiterített szélességig	8	m	0	1920	0	15360
3	43-000-7	Szegélyek, párkány könyöklő bontása, 100 cm kiterített szélességig	20	m	0	1600	0	32000
4	43-000-11	kéménybádog bontása	2	db	0	2880	0	5760
5	43-002-1.7-0411342	Függőereszcsatorna szerelése, félkörszelvényű, bármilyen kiterített szélességben, horganyzott acéllemezből ZAMBELLI függőereszcsatorna, félkör szelvényű, külső peremes horganyzott acél, Ksz: 33 cm, Cikkszám:124133-4000-ZAM	32	m	1526	1600	48832	51200
6	43-002-2.6-0411317	Függőereszcsatorna kiegészítő szerelvények elhelyezése, félkörszelvényű, bármilyen kiterített szélességben, horganyzott acéllemezből ZAMBELLI csatornatartó külső peremes horganyzott acél, hosszú, Ksz: 33 cm, Cikkszám: 128605-LANG	34	db	905	800	30770	27200
7	43-002-2.6-0411332	Függőereszcsatorna kiegészítő szerelvények elhelyezése, félkörszelvényű, bármilyen kiterített szélességben, horganyzott acéllemezből ZAMBELLI függőereszcsatorna hattyúnyak	2	db	1608	1200	3216	2400
8	43-002-2.6-0411416	Függőereszcsatorna kiegészítő szerelvények elhelyezése, félkörszelvényű, bármilyen kiterített szélességben, horganyzott acéllemezből ZAMBELLI szeglet, külső, külső peremes horganyzott acél, Ksz: 33 cm, Cikkszám:124405-ZAM	2	db	1521	1200	3042	2400
	43-002-2.6-0411427	Függőereszcsatorna kiegészítő szerelvények elhelyezése, félkörszelvényű, bármilyen kiterített szélességben, horganyzott acéllemezből ZAMBELLI gumis véglemez, külső peremes horganyzott acél, Ksz: 33 cm, Cikkszám:126705	2	db	810	1200	1620	2400
)	43-002-11.6-0411391	Lefolyócső szerelése kör keresztmetszettel, bármilyen kiterített szélességgel, horganyzott acéllemezből ZAMBELLI lefolyócső körszelvényű, Ø100 mm horganyzott acél, belső korc, Cikkszám:127910-3000-ZAM	8	m	1632	2400	13056	19200
	43-002-12.1.7-0411177	Lefolyócső kiegészítő szerelvények elhelyezése, kör keresztmetszettel, bármilyen kiterített szélességgel, lábazati elem, elágazó elem, közdarab stb. horganyzott acéllemezből ZAMBELLI Lefolyóbilincs szár, galvanizált, kromátozott, M10 menettel, 25 cm, Cikkszám:127610-250	4	db	313	2400	1252	9600

Bádogozás

12	43-002-12.1.7-0411371	Lefolyócső kiegészítő szerelvények elhelyezése, kör keresztmetszettel, bármilyen kiterített szélességgel, lábazati elem, elágazó elem, közdarab stb. horganyzott acéllemezből ZAMBELLI lábazati elem, horganyzott acél, Ø100 mm egyrészes, Cikkszám: 123605-E-GF-ZAM	2 db	2672	2400	5344	4800
13	43-002-42.1.2-0144212	Csatornarendszer kiegészítők, vízgyűjtő üst szerelése építményen kivül, felerősítéssel, körszelvényü kifolyással, a lefolyócső bekötésével, horganyzott acél-ereszcsatorna rendszerben	2 db	1609	2400	3218	4800
14	43-003-1.1.3.1-0993001	Ereszszegély szerelése keményhéjalású tetőhöz, horganyzott acéllemezből, 40 cm kiterített szélességig LINDAB Seamline FOP szegély tűzihorganyzott acél + Z 275 bevonat, 0,5 mm vtg., kiterített szélesség: 0-50 mm	32 m	2085	1600	66720	51200
15	43-003-2.3.2-0180521	Oromszegély szerelése, horganyzott acéllemezből, 40 cm kiterített szélességig Zensteel élhajlított elem, RAL standard, fényes, Lv=0,50 mm, 400 mm kiterített szélesség, 25 µm, Cikkszám: 104000-00078	20 m	1452	1600	29040	32000
16	43-003-4.1.3.2-0180521	Falszegély szerelése keményhéjalású tetőhöz, horganyzott acéllemezből, 40 cm kiterített szélességig Zensteel élhajlított elem, RAL standard, fényes, Lv=0,50 mm, 400 mm kiterített szélesség, 25 µm, Cikkszám: 104000-00078	10 m	1596	1600	15960	16000
	43-003-5.1.3.3-0993010	Kéményszegély szerelése keményhéjalású tetőhöz, horganyzott acéllemezből, 50 cm kiterített szélességig LINDAB Seamline FOP szegély tűzihorganyzott acél + Z 275 bevonat, 0,5 mm vtg., kiterített szélesség: 451-500 mm	2 db	5266	9440	10532	18880
	Munkanem összesen:					**232602**	**333600**

Fa- és műanyag szerkezet elhelyezése

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	44-000-1.1	Fa vagy műanyag nyílászáró szerkezetek bontása, ajtó, ablak vagy kapu, 2,00 m²-ig	8,69	m²	0	4400	0	38236
2	44-000-1.2	Fa vagy műanyag nyílászáró szerkezetek bontása, ajtó, ablak vagy kapu, 2,01-4,00 m² között	2,5	m²	0	2800	0	7000
3	44-011-1.1.1-0168411	Műanyag kültéri nyílászárók elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, hőszigetelt, fokozott légzárású bejárati ajtó, tömítés nélkül (szerelvényezve, finom beállítással), 5,01-10,00 m kerület között mérete: 100 x 250 cm	1	db	433714	58400	433714	58400
4	44-012-1.1.1.3.1-0215069	Műanyag kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, tömítés nélkül (szerelvényezve, finombeállítással), 4,00 m kerületig, ötkamrás profil, egyszárnyú, bukó-nyíló hőszigetelt üvegezéssel 90 x 120 cm	1	db	84650	58400	84650	58400
	44-012-1.1.2.5.1-0215071	Műanyag kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, tömítés nélkül (szerelvényezve, finombeállítással), 4,00 m kerület felett ötkamrás profil, egyszárnyú, bukó-nyíló hőszigetelt üvegezéssel 129 x 150 cm	1	db	110120	58400	110120	58400
	44-012-1.1.2.5.1-0215076	Műanyag kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, tömítés nélkül (szerelvényezve, finombeállítással), 4,00 m kerület felett ötkamrás profil, egyszárnyú, bukó-nyíló hőszigetelt üvegezéssel 105 x 180 cm	3	db	179999	58400	539997	175200
		Munkanem összesen:					**1168481**	**395636**

Felületképzés

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	47-000-1.1.1.1	Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; többrétegű meszelés lekaparása bármilyen padozatú helyiségben, tagolatlan felületen	4.31	100 m²	0	44480	0	191709
2	47-000-1.3.1.1	Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; vizes diszperziós falfesték lekaparása, bármilyen padozatú helységben, tagolatlan felületen	431	m²	0	2240	0	965440
3	47-000-1.99.1.2.1.1-0415512	Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; felület glettelése zsákos kiszerelésű anyagból (alapozóval, sarokvédelemmel), bármilyen padozatú helyiségben, vakolt felületen, 1,5 mm vastagságban tagolatlan felületen Baumit FinoBello, gipszes glett, 0-10 mm-es vastagságban, Cikkszám: 951720	307	m²	1872	4080	574704	1252560
	47-000-1.99.1.4.1.1-0415512	Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; felület glettelése zsákos kiszerelésű anyagból (alapozóval, sarokvédelemmel), bármilyen padozatú helyiségben, gipszkarton felületen, 1,5 mm vastagságban, tagolatlan felületen Baumit FinoBello, gipszes glett, 0-10 mm-es vastagságban, Cikkszám: 951720	21.6	m²	1701	1520	36742	32832
	47-010-1.1.1-0417866	Normál, nem egyenletes nedvszívó képességű ásványi falfelületek alapozása, felületmegerősítése, vizes-diszperziós, akril bázisú alapozóval, tagolatlan felületen SAKRET SHG Gyorsalapozó	307	m²	659	1280	202313	392960
	47-010-1.1.1-0439281	Normál, nem egyenletes nedvszívó képességű ásványi falfelületek alapozása, felületmegerősítése, vizes-diszperziós, akril bázisú alapozóval, tagolatlan felületen MASTERPLAST Thermomaster akril és szilikon univerzális alapozó (18kg) 0-ás színcsoport, Cikkszám: 0199-00...180	21.6	m²	200	1280	4320	27648
	47-011-1.5.1.1.1-0160006	Mészfestések, korszerű gyári készrekevert fehér vagy színes mészfestékkel, egy színben, tagolatlan sima felületen, két rétegben POLI-FARBE mészfesték, beltéri	124	m²	85.5	1360	10602	168640
	47-011-15.1.1.1-0151171	Diszperziós festés (két rétegben) műanyag bázisú vizes-diszperziós fehér vagy gyárilag színezett festékkel, új vagy régi lekapart, előkészített alapfelületen, vakolaton, két rétegben, tagolatlan sima felületen Héra belső falfesték oldószermentes piros tetős EAN: 5996281078072	307	m²	235	1840	72145	564880
	47-011-15.1.1.1-0151174	Diszperziós festés (két rétegben) műanyag bázisú vizes-diszperziós fehér vagy gyárilag színezett festékkel, új vagy régi lekapart, előkészített alapfelületen, vakolaton, két rétegben, gipszkartonon Héra DISZPERZIT beltéri falfesték fehér, EAN: 5996281078317	21.6	m²	269	1840	5810	39744
		Munkanem összesen:					**906636**	**3636413**

Szigetelés

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	48-002-1.3.1.1-0118014	Talajnedvesség elleni szigetelés; Padlószigetelés, egy rétegben, minimum 3,5 mm vastag oxidált bitumenes lemezzel, aljzathoz foltonként vagy sávokban olvasztásos ragasztással, átlapolásoknál teljes felületű hegesztéssel fektetve MASTERPLAST Ecobit 04 GV üvegfátyol hordozórétegü, 4 mm névleges vastagságú oxidált bitumenes vastaglemez, Cikkszám: 0612-10400000	100,44	m²	1690	1680	169744	168739
	48-007-41.3.3.3-0156024	Födém; Mennyezet alulról hűlő födém hőszigetelése, utólag elhelyezve, vízszintes felületen, ragasztva (rögzítés külön tételben) szálas szigetelő anyaggal (kőzetgyapot) KNAUF INSULATION CLT C1 Thermal kőzetgyapot lemez 200x1000x100 mm	21,6	m²	6373	2560	137657	55296
		Munkanem összesen:					**307401**	**224035**

Elektromosenergia-ellátás, villanyszerelés

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	71-000-1.8	Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; vezetékcsatorna, kábelcsatorna, mellvédcsatorna, padlószegélycsatorna leszerelése	30	m	0	640	0	19200
2	71-000-1.11	Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; kapcsolók, csatlakozó aljzatok, falifoglalatok, csengők, reduktorok, erős- vagy gyengeáramú nyomók, termosztátok, lépcsőházi automaták, jelzők leszerelése	2	db	0	1200	0	2400
	71-000-1.13	Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; mindennemű fényforrás és lámpatest leszerelése	1	db	0	2000	0	2000
	71-000-1.14	Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; biztosító, elosztótáblák (tokozott is), jelzőberendezések leszerelése	1	db	0	8000	0	8000
	71-001-1.4.1-0661665	Merev simafalú vagy gégecső, műanyag védőcső elhelyezése, elágazó dobozokkal, gégecső kemény műanyagból, elelőre elkészített tartószerkezetre, horonyba, üregbe szerelve, Névleges méret: 9-28,5 mm GEWISS lépésálló gégecső, behúzószál nélkül 16-os, közepesen rugalmas, 750N ellenállóság, az égést nem táplálja, PVC, fekete, Csz.: DX15016R	30	m	168	1120	5040	33600
	71-001-1.4.1-0661668	Merev simafalú vagy gégecső, műanyag védőcső elhelyezése, elágazó dobozokkal, gégecső kemény műanyagból, elelőre elkészített tartószerkezetre, horonyba, üregbe szerelve, Névleges méret: 9-28,5 mm GEWISS lépésálló gégecső, behúzószál nélkül 20-as, közepesen rugalmas, 750N ellenállóság, az égést nem táplálja, PVC, fekete, Csz.: DX15020R	10	m	187	1120	1870	11200
	71-001-11.1.1-0121001	Elágazó doboz illetve szerelvénydoboz elhelyezése, süllyesztve, fészekvésés nélkül, 30-60 mm mélységig, kör vagy négyszög alakú, max. négyes sorolásig Beltéri elágazó doboz, Müds 65 mm, Kód: 65-ALJ	3	db	57,4	1680	172	5040
	71-001-11.1.2-0121003	Elágazó doboz illetve szerelvénydoboz elhelyezése, süllyesztve, fészekvésés nélkül, 60 mm mélység felett, kör vagy négyszög alakú Beltéri elágazó doboz, Müdk 100 mm, Kód: 100-K	3	db	121	1680	363	5040
	71-002-1.1-0210002	Szigetelt vezeték elhelyezése védőcsőbe húzva vagy vezetékcsatornába fektetve, rézvezetővel, leágazó kötésekkel, szigetelés ellenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 0,5-2,5 mm² H07V-U 450/750V 1x1,5 mm², tömör rézvezetővel (MCu)	30	m	106	160	3180	4800

Elektromosenergia-ellátás, villanyszerelés

10	71-005-1.11.1.1.1-0570201	Komplett világítási és telekommunikációs szerelvények, Csatlakozóaljzat elhelyezése, süllyesztve, 16A, földelt, egyes csatlakozóaljzat (2P+F) Schneider Electric ASFORA 2P+F aljzat, csavaros bekötés, fehér, 16A, 250 V~, kompletten, kerettel, Csz.: EPH2900121	1 db	1186	2560	1186	2560
1	71-010-1.6-0640386	Felületre szerelt lámpatest elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, nyitott, LED-es kivitelben TUNGSRAM LED Panel P 1x4 S 300x1200mm 38W 4800lm 840 IP20 UGR<19 CRI80+ 220-240V mennyezeti, felületre szer., függesztett LED panel, Csz:93118686	1 db	10516	11760	10516	11760
	Munkanem összesen:					**22327**	**105600**

Épületgépészeti csővezeték szerelése

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	81-001-1.3.2.1.1.1.1-0315998	Vízgépészeti munkák	1	klt	100128	400000	100128	400000
		Munkanem összesen:					**100128**	**400000**

Böhönyei Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője
Böhönyei Közös Önkormányzati Hivatal
8719. Böhönye, Fő utca 26.
Telefon: 85-522-004, 85-522-005
e-mail: jegyzo@bohonye.hu

Előterjesztés
Javaslat a polgármester jutalmára

Tisztelt Képviselő–testület!

A Közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 225/H § alapján a Képviselő-testület határozatával jutalmat állapíthat meg a polgármesternek meghatározott időszakban végzett munkája értékelése alapján. Az SZMSZ melléklete szerint a jutalmazásra az Ügyrendi Bizottság tesz javaslatot.

Én a bizottság felé teszem meg javaslatomat.

Kérem, szíveskedjenek döntést hozni a polgármester jutalmáról.

Szenyér, 2025. november 18.

BÖHÖNYEI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL JEGYZŐJE

Vezér Ákos
jegyző

Határozati javaslat
Polgármester személyes érintettség bejelentése

Szenyér Község Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi Nagy Zoltán polgármester személyes érintettségének bejelentését, és őt ***kizárja/nem zárja ki*** a polgármester jutalmazásáról szóló döntésből.

Felelős: Vezér Ákos jegyző
Határidő azonnal

Határozati javaslat
Polgármester jutalmazása éves munkája alapján

Szenyér Község Önkormányzat Képviselő-testülete Ügyrendi Bizottsága javaslatára a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 225/H szakasz alapján 2025. évi munkáját értékelve egy havi jutalmat állapít meg Nagy Zoltán polgármester részére, bruttó 971.200.-Ft összegben. A kiadás fedezete az Önkormányzat 2025. évi költségvetésében rendelkezésre áll.

Felelős: Vezér Ákos jegyző
Határidő azonnal

Böhönyei Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője
Böhönyei Közös Önkormányzati Hivatal
8719. Böhönye, Fő utca 26.
Telefon: 85-522-004, 85-522-005
e-mail: jegyzo@bohonye.hu

Előterjesztés
Falugondnok éves munkájának elismerése

Tisztelt Képviselő–testület!

A szenyéri falugondnok önkormányzati közalkalmazott, tevékenységét közalkalmazottként látja el. A közalkalmazott felett az alapvető munkáltatói jogokat (kinevezés, felmentés) a képviselő testület, egyéb munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja (lsd. a közalkalmazottak jogállásáról szól 1992. évi XXXIII. törvény 83/A.§).

Jutalom megállapítása tehát a polgármester hatásköre, az Önkormányzat 2025. évi költségvetése bruttó 348.800.-Ft elismerésre ad lehetőséget.

Kérem, szíveskedjenek véleményezni a javaslatot.

Szenyér, 2025. november 19.

BÖHÖNYEI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL JEGYZŐJE

Vezér Ákos
jegyző

Határozati javaslat
Falugondnoki éves munkájának elismerésére

Szenyér Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a falugondnok munkáját a polgármester jutalommal ismerje el.

Felelős: Nagy Zoltán polgármester
Határidő azonnal

Szenyér Község Önkormányzat
Böhönyei Közös Önkormányzati Hivatal
8719. Böhönye, Fő utca 26.
Telefon: 85-522-004 Telefax: 85-522-005
e-mail: bohonye@somogy.hu

Előterjesztés

Javaslat konzorciumi együttműködési megállapodás megkötésére
Versenyképes Járások Programban

Tisztelt Képviselő-testület!

Versenyképes Járások Programban 2025. november 19-én megtartotta ülését a Marcali Járási Fejlesztési Fórum, mely támogatta a Böhönye-Szenyér-Nemeskisfalud konzorcium „Böhönye térségi mentőállomás bekötőút felújítása II. ütem" elnevezésű támogatási igényünket teljes egészében, 19.076.312.-Ft összegben.

A támogatási összeg megegyezik a fejlesztéshez II. ütemben tervezett, de az I. ütemhez szükségszerűen vállalt böhönyei önrész összegével.

A Fejlesztési Fórum döntéseit a Vármegyei Önkormányzat foglalja jegyzőkönyvbe, és Somogy Vármegyei Főispán terjeszti fel a Közigazgatási és Területfejlesztési Miniszterhez. A Miniszter jóváhagyását követően adható be a konkrét pályázat, melynek keretei a támogatási igény szerint adottak.

A pályázat beadására nyitva álló rövid határidők miatt a főispáni felterjesztéssel egyidőben – a miniszeri jóváhagyást megelőzően – javasoljuk, hogy döntsenek a pályázat beadásáról és a szükséges konzorcionális megállapodás megkötéséről.

A támogatási okirat kiállításhoz szükséges lesz a korábbi konzorciumi szándéknyilatkozatnak megfelelően konzorciumi együttműködési megállapodást kötni a két társtelepülésünkkel. A szerződés tartalmában azt szabályozza, hogy a három település konzorciuma Böhönye Község Önkormányzatot jelöli ki konzorcium vezetőnek; a pályázat beadásával, megvalósításával elszámolásával összefüggő feladatokat a konzorciumvezető végzi; a beruházáshoz szükséges önrészt Böhönye Község Önkormányzat biztosítja és így a megvalósuló teljes vagyon Böhönye Község Önkormányzat tulajdonába kerül.

Kérem, szíveskedjenek a javalatot megvitatni és elfogadni.

Szenyér, 2025. november 20.

Nagy Zoltán
polgármester

Határozati javaslat
Javaslat konzorciumi együttműködési megállapodás megkötésére
Versenyképes Járások Programban

Szenyér Község Önkormányzat Képviselő-testülete konzorciumi együttműködési megállapodás köt az előterjesztés szerint a Versenyképes Járások Program 2026 keretében megvalósuló „Böhönye térségi mentőállomás bekötőút felújítás II. ütem" nevű projekt megvalósítására Nemeskisfalud és Böhönye Község Önkormányzatokkal. A konzorcium vezetője Böhönye Község Önkormányzat, amely a teljes pályázattal, megvalósítással, elszámolással kapcsolatos feladatokat ellátja, a beruházáshoz szükséges önrészt biztosítja.
A Versenyképes Járások Program keretében a „Böhönye térségi mentőállomás bekötőút felújítása" nevű projekt bruttó 38.331.559.-Ft. teljes bekerülési összeggel 19.255.247.-Ft. Versenyképes Járások Program 2025 állami támogatásból, és 19.076.312.-Ft. összegben Versenyképes Járások Program 2026-ban„Böhönye térségi mentőállomás bekötőút felújítása II. ütem" nevű állami támogatásból valósul meg.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a konzorciumi együttműködési megállapodást aláírja, és a szükséges nyilatkozatokat tegye meg.

Felelős: Nagy Zoltán Polgármester
Határidő: azonnal

VERSENYKÉPES JÁRÁSOK
PROGRAM

KONZORCIUMI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS
Támogatott tevékenység (projekt) megvalósítására

1. Preambulum

A jelen megállapodással létrejövő Konzorcium (a továbbiakban: **Konzorcium**) tagjai vagy tagjainak egy része – meghatalmazott képviselőjük útján - a Versenyképes Járások Program keretében xxxxxxxxxx azonosító számon regisztrált fejlesztési igényt nyújtott be/nyújtottak be, amely tekintetében a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium (a továbbiakban: **Támogató**) a főispán útján tájékoztatta a Konzorcium meghatalmazott képviselőjét arról, hogy egyedi támogatási igényt (a továbbiakban: **Támogatási igény**) nyújthatnak be a regisztrált fejlesztési igény – vagy annak Támogató által engedélyezett módosítása – szerinti tevékenységek megvalósítása érdekében.

2. Szerződő felek

2.1. A létrejövő Konzorcium Tagjai (a továbbiakban önállóan: **Tag**, egyedileg: **Tag sorszámmal jelölve**, együttesen: **Tagok**) az alábbi települési önkormányzatok:

3. Szerződő felek

3.1. A létrejövő Konzorcium Tagjai (a továbbiakban önállóan: **Tag**, egyedileg: **Tag sorszámmal jelölve**, együttesen: **Tagok**) az alábbi települési önkormányzatok

Önkormányzat neve:	**Böhönye Község Önkormányzat**
Székhely:	8719 Böhönye, Fő u. 26.
Törzskönyvi azonosító szám (PIR):	396552
Adószám:	15396554-2-14
Aláírásra jogosult képviselője:	Zsoldos Márta Piroska polgármester
	(a továbbiakban: **Tag 1**)

Önkormányzat neve:	**Szenyér Község Önkormányzat**
Székhely:	8717 Szenyér, Simon u. 1.
Törzskönyvi azonosító szám (PIR):	398897
Adószám:	15398893-1-14
Aláírásra jogosult képviselője:	Nagy Zoltán polgármester
	(a továbbiakban: **Tag 2**)

Önkormányzat neve:	**Nemeskisfalud Község Önkormányzat**
Székhely:	8717 Nemeskisfalud, Madarász u. 3.
Törzskönyvi azonosító szám (PIR):	398875
Adószám:	15398879-1-14
Aláírásra jogosult képviselője:	Zenger Zsolt polgármester
(a továbbiakban: **Tag 3**)	

3.2. A Támogatási igény támogatása esetén a támogatói okirat (a továbbiakban: **Támogatói okirat**) mindenkor hatályos szövege szerinti támogatott tevékenység „Böhönye térségi mentőállomás bekötőút felújítása II. ütem" címen (a továbbiakban: **Projekt**) megvalósítására a Konzorcium tagjai az alábbi konzorciumi együttműködési megállapodást (a továbbiakban: **Megállapodás**) kötik.

4. A Megállapodás tárgya

Jelen Megállapodás aláírásával a Tagok kötelezettséget vállalnak arra, hogy a Projektet a Támogatói okiratban – ideértve annak mellékleteit is - foglaltak szerint megvalósítják, a megvalósított fejlesztést – amennyiben azzal kapcsolatban fenntartási időszak került kikötésre - legalább a Támogatói okiratban meghatározott ideig üzemeltetik, fenntartják és ennek, mint közös céljuk érdekében jelen Megállapodás szerint együttműködnek.

5. A Konzorciumvezető feladatai a Támogatóval történő kapcsolattartás körében

4.1. A Tagok maguk közül a 2025. április 1-jén kelt „Konzorciumi együttműködési megállapodás pályázat benyújtására" elnevezésű dokumentum alapján a Böhönye Község Önkormányzatát (Tag 1) választották a Konzorcium vezetőjévé (a továbbiakban: **Konzorciumvezető**).

4.2. A Konzorciumvezető személyét a Tagok jelen Megállapodással megerősítik.

4.3. A Tagok a jelen Megállapodás aláírásával a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: **Ptk.**) 6:11. §-a és 6:15. §-a alapján meghatalmazzák a Konzorciumvezetőt, hogy a Konzorcium tagjait a Támogató felé képviselje, ideértve különösen, hogy nevükben és helyettük a Támogatónak benyújtandó dokumentumokat benyújtsa, illetve a Támogató által kért adatszolgáltatásokat teljesítse.A Tagok által a Konzorciumvezető útján benyújtandó dokumentumokat – azok tartalmától függően – a Tagok kötelesek megfelelően aláírni, illetve a jogszabályban meghatározott esetekben záradékolni és azokat olyan határidőben továbbítani a Konzorciumvezető részére, hogy a dokumentumot a Támogató jogszabályban vagy a Támogatói okiratban meghatározott határidőben megkapja oly módon, hogy annak benyújtására munkanapon, munkaidőben sor kerülhessen.

4.5. A Konzorciumvezető a nyilatkozatokat, szerződéseket, egyéb dokumentumokat jogszabályban vagy a Támogatói okiratban meghatározott időpontig köteles a Tagok adatszolgáltatása alapján a monitoring és információs rendszerben rögzíteni, illetve a szükséges dokumentumokat csatolni, azok a Konzorciumvezető általi benyújtással kerülnek a Támogató részére megküldésre. A dokumentumok benyújtása előtt a Konzorciumvezető biztosítja, hogy – amennyiben azt nem a Tagok küldték meg részére - a Tagok a dokumentum tartalmát megfelelő időben megismerhessék.

4.6. A Konzorciumvezető kötelezi magát arra, hogy a Támogatónak, és a Projekt megvalósításának ellenőrzésére jogszabály és/vagy a Támogatói okirat alapján jogosult szervezeteknek a Támogatói okirattal, illetve a Projekt megvalósításával kapcsolatos bármilyen közléséről a Tagokat haladéktalanul tájékoztatja.

4.7. Az ügyviteli feladatok ellátása, valamint a részére megküldött dokumentumok, adatszolgáltatások Támogató felé történő megküldése, illetve ezek rögzítése a monitoring és információs rendszerben – ideértve szükség szerint az adatszolgáltatásoknak a projektdokumentumokban történő átvezetését is – a Konzorciumvezető kötelezettsége, amelyek elmulasztásából eredő károkért a Támogató és a többi Tag irányába a Konzorciumvezető tartozik felelősséggel. Ez a rendelkezés nem érinti a Tagok jelen Megállapodás alapján vállalt kötelezettségeikért való egymással szemben fennálló felelősségét.

6. A Tagok feladatai

6.1. A Tagok megállapodnak, hogy a Támogatói okirat kiadásához, módosításához szükséges, illetve az előrehaladási jelentéstételi, továbbá a beszámolási kötelezettséggel összefüggő, a Támogató által kért dokumentumok előkészítése, valamint adatok szolgáltatása, tájékoztatás megadása során folyamatosan együttműködnek, a szükséges adatokat, tájékoztatást, dokumentumokat – kijelölt kapcsolattartóik útján – soron kívül a Konzorciumvezető rendelkezésére bocsátják.

6.2. A Tagok a Projekt megvalósítása során kötelesek együttműködni, egymásnak a jelen Megállapodásban vállalt, illetve a Támogatói okiratban előírt kötelezettségeinek teljesítését elősegíteni, a teljesítéshez szükséges információt megadni, jognyilatkozatokat, hozzájárulásokat (így különösen is a tulajdonosi hozzájárulást) – amennyiben annak jogszabályi feltételei fennállnak – soron kívül megtenni, illetve kiadni.

6.3. Amennyiben a Projekttel kapcsolatban harmadik személyek bármely Tagtól tájékoztatást kérnek, a Tag köteles erről előzetesen, a tájékoztatás megadása előtt értesíteni a Konzorciumvezetőt, aki erről tájékoztatja a többi Tagot.

7. A Konzorciumvezetőnek a Projekt megvalósításával kapcsolatos feladatai

7.1. Amennyiben az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: **Áht.**) 48/A. § (2) bekezdése értelmében a támogatási igény alapján nyújtott támogatás esetén a Támogatói okiratban meghatározott valamely feltétel eltér a Támogatási igénytől, a támogatási jogviszony létrejöttéhez a Konzorciumvezető elfogadó nyilatkozata is szükséges.

7.2. Az Áht. 50/A. §-a, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: **Ávr.**) 84. § (2) bekezdés a) pontja alapján a Támogató által előírt biztosítékokat a Konzorciumvezető nyújtja.

7.3. A Konzorciumvezető vállalja, hogy a Projekt megvalósításához Versenyképes Járások Program 2025 keretében „Böhönye térségi mentőállomás bekötőút felújítása" címen kapott 19.255.247.- forint összegben biztosítja a beruházás 50%-át.

7.4. A Konzorciumvezető jelen Megállapodás aláírásával vállalja, hogy a Projektet önállóan és teljeskörűen megvalósítja, a Támogatói okiratban a Projektre vonatkozó szakmai, műszaki tartalommal, illetve a költségtervvel összhangban.

7.5. A Projekt részletes specifikációját és a támogatott tevékenységgel érintett ingatlanok megjelölését a Támogatási igény, illetve a „Támogatási igény részletes szakmai tartalma", valamint a „Pénzügyi tervek" elnevezésű és a Támogatási igényhez kötelezően benyújtandó, továbbá a Projekt konkrét szakmai tartalmára tekintettel a Támogató által benyújtani kért és a monitoring és információs rendszerben rögzített egyéb dokumentumok tartalmazzák.

7.6. A Tagok kijelentik, hogy a Támogatási igény tartalmát – ideértve a támogatott tevékenységgel érintett ingatlanok megjelölését is -, illetve a „Támogatási igény részletes szakmai tartalma", valamint a „Pénzügyi tervek" elnevezésű dokumentumokban foglaltakat megismerték és azok tartalmát jelen Megállapodás aláírásával jóváhagyják.

7.7. A Tagok megállapodnak, hogy a Konzorciumvezető gondoskodik a Projekt projektmenedzsmenti feladatainak ellátásáról, a Projekt megvalósítása körében szükséges beszerzési eljárás lefolytatásáról, a műszaki ellenőr megbízásáról, valamint a költségvetéshez, kivitelezéshez és elszámoláshoz szükséges egyes egyéb szakértői szolgáltatásokról. A Konzorciumvezető jelen Megállapodás aláírásával kijelenti, hogy ezen feladatok ellátásáért nem számol el költséget.

7.8. A Konzorciumvezető gondoskodik a Projekttel kapcsolatos bármely jognyilatkozat megtételéről, ha az jogszabály vagy a Támogatói okirat rendelkezése alapján nem valamely Tag kötelessége. A Konzorciumvezető gondoskodik a Tagok igény szerinti megfelelő tájékoztatásáról a Projekt megvalósításának előkészítése, a kivitelező kiválasztására irányuló beszerzési eljárás lefolytatása, valamint a kivitelezés során.

6.9. A költségtervet érintő változások bejelentését, valamint az azt alátámasztó dokumentációt a Konzorciumvezető készíti el, – szükség esetén – a projektszintű dokumentumokon a változást átvezeti és benyújtja a Támogatónak. A költségtervet érintő változásokról a bejelentést megelőzően a Konzorciumvezető köteles tájékoztatni a Tagokat.

6.10. A Konzorciumvezető önállóan és teljes körűen felel a Projekt megvalósításáért.

6.11. A Konzorciumvezető felel továbbá a Projekttel kapcsolatos egyéb, így különösen az adminisztratív, a harmadik személy általi hozzájáruló nyilatkozatokkal összefüggő, illetve az engedélyeztetési kötelezettségek határidőben és megfelelő módon történő teljesítéséért, valamint a Támogató által kért vagy a vonatkozó jogszabályokban, illetve a Támogatói okiratban vagy annak mellékleteiben előírt adatszolgáltatásokért, nyilatkozatokért, tájékoztatásért, az ezeket tartalmazó dokumentumok határidőben történő megküldéséért.

6.12. A Konzorciumvezető köteles tájékoztatni a Támogatót, ha a Projekt megvalósítása akadályba ütközik, meghiúsul, vagy késedelmet szenved, illetve bármely olyan körülményről, amely a Projekt megvalósítását befolyásolja. A tájékoztatás elmulasztásáért a Konzorciumvezető tartozik felelősséggel.

7. Beszámolási kötelezettségek teljesítése

7.1. A Konzorciumvezető gondoskodik a Támogatói okiratban foglaltaknak megfelelően a megvalósítást követő beszámoló vagy záró beszámoló, továbbá - amennyiben a Támogatói okiratban ilyen előírásra került - a fenntartási időszakot követően fenntartási beszámoló, valamint záró beszámoló (a megvalósítást követő beszámoló, a fenntartási beszámoló és a záró beszámoló a továbbiakban összefoglaló néven: **beszámoló**) határidőre történő elkészítéséről és benyújtásáról.

7.2. A Konzorciumvezető önállóan és teljeskörűen felel a beszámolóval kapcsolatos kötelezettségei nem megfelelő teljesítésével összefüggő jogkövetkezményekért, ideértve a visszafizetési kötelezettség Támogató általi elrendelését is.

8. Visszafizetési kötelezettség teljesítése

8.1 Amennyiben a Támogató szabálytalanság vagy a Támogatói okirat megszegése miatt a kifizetett támogatás visszafizetését rendeli el, a Konzorciumvezető köteles a

szabálytalanság vagy szerződésszegés miatt visszakövetelt összeget közvetlenül a Támogató részére visszafizetni, az erre irányuló felszólításban foglaltak szerint.

8.2 Ha a Konzorciumvezető a visszafizetési kötelezettségét a visszafizetési felszólításban meghatározott időpontig nem teljesíti, a Támogató a követelése teljes összegét kizárólag a Konzorciumvezetővel szemben érvényesítheti, azért a többi Tag nem tartozik helytállással.

8.3 Amennyiben a szabálytalanságot vagy a szerződésszegést valamely Tag cselekménye vagy mulasztása okozta vagy abban az is közrehatott, úgy a Konzorciumvezető a szerződésszegéssel okozott károkért való felelősség szabályai szerint követelheti felmerült kára megtérítését a Tagtól.

8. Kapcsolattartás

8.1. A Tagok a jelen Megállapodás, valamint a Támogatói okiratban foglaltak teljesítésének időtartamára a projekttel a kapcsolattartók az tagok polgármesterei.

8.2. A Tag a kapcsolattartó személyében és elérhetőségeiben bekövetkezett változásról 5 (öt) munkanapon belül elektronikus úton tájékoztatja a Konzorciumvezetőt. A tájékoztatás elmulasztásának jogkövetkezményei a Tagot terhelik.

8.3. Az elektronikus úton (e-mail útján) történő kézbesítés esetén a nyilatkozat vagy értesítés akkor válik hatályossá, amikor az a címzett számára hozzáférhetővé válik.

9. A Konzorcium képviselete

9.1. A Konzorcium képviselete a Támogató felé a 4.3. pontban foglaltak szerint történik.

9.2. A Tagok a jelen Megállapodás aláírásával a Ptk. 6:11. §-a és 6:15. §-a alapján meghatalmazzák a Konzorciumvezetőt, hogy a Konzorcium tagjait más, harmadik személyek felé képviselje.

9.3. A Konzorciumvezető a Konzorcium tagjai nevében tehet jognyilatkozatot, illetve vállalhat kötelezettséget.

9.4. Jogszabály és/vagy a Támogatói okirat alapján ellenőrzésre jogosult szervezetek – ideértve ilyen minőségében a Támogatót is - felé a Konzorciumot a Konzorciumvezető képviseli. Amennyiben az ellenőrzés érinti valamely Tagot és/vagy arról a Tag kap értesítést, úgy az ellenőrzésről a Tag köteles a Konzorciumvezetőt haladéktalanul értesíteni, aki a Tag székhelyén, telephelyén vagy egyéb ingatlanán lefolytatott helyszíni ellenőrzés során jelen lehet.

10. A beszerzett vagy létesített dolgok, egyéb vagyoni értékkel rendelkező jogok tulajdonjoga, és az azokkal kapcsolatos kötelezettségek

10.1. A támogatás felhasználásával a Projekt megvalósítása során beszerzett vagy létesített dolgok és egyéb, vagyoni értékkel rendelkező jogok feletti rendelkezés az alábbiak szerint kerül szabályozásra:

10.2. A Konzorciumvezető által a Projekt megvalósítása keretében létesített vagy beszerzett vagyon, ideértve az ingatlanokat, eszközöket, valamint a beszerzett szolgáltatások eredményeként előállított immateriális javakat is – mint a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény alapján a helyi önkormányzat tulajdonát képező nemzeti vagyon –, a Konzorciumvezető tulajdonába kerül.

10.3. A Tagok jelen Megállapodás aláírásával vállalják a létesített vagy beszerzett vagyon Támogatói okiratban rögzített határidőig történő fenntartását, karbantartását, üzemeltetését.

10.4. Az üzemeltetéssel és a fenntartással, karbantartással kapcsolatos költségek a tulajdonába került vagyon vonatkozásában a Konzorciumvezetőt terhelik.

11. A Megállapodás megszűnése és módosítása

11.1. Jelen Megállapodás a Tagok minden további rendelkezése nélkül is megszűnik, amennyiben a Támogatási igény nem részesül támogatásban.

11.2. Jelen Megállapodás a Támogatói okirat elválaszthatatlan részét képezi, és osztja annak jogi sorsát. Ennek értelmében a Támogatói okirat szerinti támogatás Támogató általi visszavonása – amennyiben a Tagok írásban, közös megegyezéssel eltérően nem rendelkeznek – a jelen Megállapodás megszűnését vonja maga után.

11.3. Jelen Megállapodás a támogatott tevékenység, azaz a Projekt Ávr. 102/B. § (1) bekezdése szerinti befejezésével, illetve az Ávr. 102/B. § (2) bekezdése szerinti lezárásával és – amennyiben szükséges – a Tagok egymás között történő elszámolásával minden további rendelkezés nélkül is megszűnik.

11.4. A Tagok adataiban bekövetkezett változások - így különösen a székhely, a képviseletre jogosult személy, a bankszámlaszám stb. változásai - nem igénylik jelen Megállapodás módosítását. Az adatok változásáról a Tagok haladéktalanul értesítik a Konzorciumvezetőt. A Konzorciumvezető a változásokról haladéktalanul értesíti a Támogatót és a többi Tagot.

11.5. Jelen Megállapodást a Tagok közös megegyezéssel, írásban módosíthatják, amelyről a Konzorciumvezető 5 (öt) munkanapon belül tájékoztatja a Támogatót. Jelen Megállapodás Támogató által meghatározott kötelező tartalma csak a Támogató előzetes írásbeli hozzájárulásával módosítható. A hozzájárulást a Támogatói okiratban az Áht., illetve az Ávr. szerinti kedvezményezett általi módosításra irányuló kezdeményezésre előírt szabályok szerint kell kérelmezni a Támogatótól.

11.6. A Projekt megvalósítására vonatkozó kötelezettségükre tekintettel a Tagok a rendes felmondás jogát kizárják.

11.7. Jelen Megállapodást bármelyik Tag a Támogató előzetes írásbeli hozzájárulásával, írásban, minden Tag részére megküldött rendkívüli felmondással kizárólag akkor mondhatja fel, ha jelen Megállapodásban vállalt kötelezettségeinek teljesítésére ellenőrzési körén kívül eső, a jelen Megállapodás megkötésének időpontjában előre nem látható körülmény miatt nem képes, és nem volt elvárható, hogy a körülményt elkerülje vagy elhárítsa.

12. Jelen Megállapodás hatálya

Jelen Megállapodás hatályba lépésének napja megegyezik a Tagok közül az utolsóként aláíró Tag aláírásának napjával. A Konzorciumvezető a Megállapodás hatályba lépését követően a Megállapodást haladéktalanul, a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 325. § (1) bekezdése szerinti teljes bizonyító erejű magánokiratnak minősülő okirat vagy elektronikus okirat formájában megküldi a Támogató részére.

13. Záró rendelkezések

13.1. Jelen Megállapodás 7 (hét) számozott oldalból áll és 3 (három) darab egymással mindenben szó szerint megegyező eredeti példányban készült.

13.2. A Megállapodás a Projekt tárgyában kiadott Támogatói okirat elválaszthatatlan részét képezi.

13.3. Jelen Megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar jogszabályok rendelkezései az irányadók.

13.4. A Tagok képviseletében aláíró személyek kijelentik és aláírási címpéldányaikkal igazolják, hogy a jelen Megállapodás 3. pontjában feltüntetettek szerint jogosultak a Tag képviseletére, továbbá ennek alapján a jelen Megállapodás megkötésére és aláírására. A Tagok képviseletében aláíró személyek kijelentik továbbá, hogy a testületi szerveik részéről a jelen Megállapodás megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal rendelkeznek és harmadik személyeknek semminemű olyan jogosultsága nincs, amely a Tag részéről megakadályozná vagy bármiben korlátozná a jelen Megállapodás megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését.

13.5. A Tagok képviseletében aláíró személyek kijelentik, hogy a Megállapodást átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben megegyezőt, aláírták.

Konzorciumvezető:

.....
Zsoldos Márta Piroska Polgármester
Böhönye Község Önkormányzat
2025. december 3.

Pénzügyi ellenjegyzés:

.....
Gulyás Anita Gazdasági Vezető
Böhönyei Közös Önkormányzati Hivatal
2025. december 3.

Konzorciumi Tag 1:

.....
Nagy Zoltán polgármester
Szenyér Község önkormányzat
2025. december 3.

Pénzügyi ellenjegyzés:

.....
Gulyás Anita Gazdasági Vezető
Böhönyei Közös Önkormányzati Hivatal
2025. december 3

Konzorciumi Tag 2:

.....
Zenger Zsolt polgármester
Nemeskisfalud Község önkormányzat
2025. december 3.

Pénzügyi ellenjegyzés:

.....
Gulyás Anita Gazdasági Vezető
Böhönyei Közös Önkormányzati Hivatal
2025. december 3